




Прайс-лист 2021

Шлифовальные системы





О компании Mirka

Финская компания Mirka Ltd. является мировым лидером в технологиях финишной обработки поверхности.

Благодаря многолетнему опыту и непрерывному процессу разработки новых продуктов Mirka стала ведущей компанией, специализирующейся на производстве гибких абразивов.

Мы создали революционные, запатентованные сетчатые материалы, которые позволяют клиентам наслаждаться по-настоящему беспыльным процессом шлифования.

Подразделение Mirka "Механический инструмент" разрабатывает и производит современный шлифовальный и полировальный инструмент с исключительными эргономическими и функциональными преимуществами

Наш инновационный инструмент в сочетании с высококачественными абразивами и аксессуарами представляет собой уникальное комплексное решение для шлифования, отвечающее индивидуальным потребностям самых разных клиентов.

Mirka — это глобальная компания с 18 дочерними организациями, расположенными в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и на Ближнем Востоке.

Штаб-квартира и производство находятся в Финляндии.

Более 97% нашей продукции экспортируется и продается в более чем 100 странах.

Узнайте больше на www.mirka.ru



Отсканируйте этот QR-код для получения более подробной информации о нашей продукции на сайте www.mirka.ru



www.mirka.ru



[/mirkarussia](https://www.instagram.com/mirkarussia)



[/mirkarussia](https://vk.com/mirkarussia)



[Mirka Russia](https://www.youtube.com/MirkaRussia)

6 Системы и решения. Комплекты

Абразивы



12	Технические характеристики
16	Диски
29	Шлифовальный войлок
30	Шлифовальные цветки
31	Зачистные и КЛТ диски
32	Дельта
33	Полоски
38	Листы
40	Рулоны
41	Ленты
44	Абразивы для DIY

Инструмент и аксессуары



50	Электрический инструмент
54	Аккумуляторный инструмент
56	Пневматический инструмент
62	Полировальные подошвы
63	Шлифовальные подошвы
66	Защитные прокладки
67	Мягкие прокладки
68	Пылеудаляющие устройства
70	Шланги и переходники
72	Ручные блоки с пылеотводом
73	Ручные блоки. Аксессуары

Полировальная система



76	Полировальные пасты
77	Полировальные диски
78	Аксессуары
80	Дополнительные товары

Решения и рекомендации Mirka

Abranet®

20 лет шлифования без пыли


Двадцать лет назад Mirka впервые представила Abranet®, абразив на сетчатой основе. По сравнению с традиционными абразивами на бумажной основе Abranet® отличается высокоэффективным пылеудалением, что повышает качество шлифования и улучшает рабочие условия.



2000

Abranet®

Первый универсальный сетчатый абразив для беспыльного шлифования



2006

Abranet® Soft

Сочетание высокоэффективной сетчатой основы с тонким слоем поролона



2008

Autonet®


Сетчатый абразив, специально разработанный для кузовного ремонта



2009

Abranet® HD

Сетчатый абразив для самых требовательных операций и грубого шлифования



2012

OSP

Оптимизированная Система Подготовки Поверхности для кузовного ремонта шлифования



2017

Abranet® Ace HD

Прочный сетчатый абразив с керамическим зерном для производительной и агрессивной шлифовки



2015

Abranet® SiC


Сетчатый абразив, разработанный для операций по шлифованию стекла



2015

Abranet® Max

Первые бесконечные ленты с симметричной структурой сетчатой основы



2014

Abranet®

НОВЫЙ ПАТЕНТ!
Обновленный сетчатый абразив, работающий еще лучше



2013

Abranet® Ace

Сетчатый абразив с керамическим зерном для шлифования твердых поверхностей



история Abranet®
продолжается

Узнать подробнее:
mirka.com/ru/abranet

Abranet®

Уникальная концепция шлифования

Решение, которое улучшит вашу производительность: Abranet® повышает вашу рентабельность, качество финишной поверхности и помогает защитить ваше здоровье, в какой бы отрасли вы ни работали.

ВЫГОДЫ БЕСПЫЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ



Здоровая рабочая среда – шлифование без пыли.



Экономия времени – отсутствие пыли, меньше времени на уборку.



Экономия денег – сетчатая структура решает проблему забивки, что увеличивает производительность и срок службы абразива (особенно в сравнении с бумажным абразивом).



Практично – не требуется дополнительная защита поверхности и инструмента от пыли.



Качественная финишная поверхность – поскольку абразив сохраняет свои режущие способности по всей поверхности, шлифование становится более ровным и эффективным, а это повышает качество работы.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Увеличивает эффективность и снижает расходы



КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

Обеспечивает высокое качество и эффективность при выполнении операций по восстановлению кузова



ДЕРЕВООБРАБОТКА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Предотвращает распространение опасной пыли, гарантирует наилучшую производительность и здоровые рабочие условия



Конструктор "Электрический"

   	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DEOS 383CV 70x198 мм, орбита 3,0 мм • DEROS Ø 150 мм, орбита 5,0 мм или 2,5 мм • 1 уп. Abranet Ace Ø 150 мм, P120, 50 шт. 		<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комплект №1 или №2 + • Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1230 L PC • 2 шланга отвода пыли, Ø 27 мм x 4 м, антистатический • 2 защитных чехла для шланга отвода пыли • Разветвитель Mirka 		<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комплект №3 или №4 + • Рабочая станция • Система крепления пластикового кейса и рабочей станции 	
1	Код комплекта с DEROS 650: VMRU0121		3		5	
2	Код комплекта с DEROS 625: VMRU0221		4		6	
<p>1105 у.е. вместо 1202 у.е. Экономия 97 у.е.</p>			<p>1825 у.е. вместо 2006 у.е. Экономия 181 у.е.</p>		<p>2150 у.е. вместо 2388,85 у.е. Экономия 238,85 у.е.</p>	

Комплекты с электрическим инструментом

DEROS в кейсе + DE 1230 LPC + рабочая станция

     	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DEROS 5650CV, орбита 5,0 мм, 2 подошвы Ø 125 и Ø 150 мм в пластиковом кейсе • Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1230 L PC • Шланг отвода пыли, антистатический Ø 27 мм x 4 м • Рабочая станция • Система крепления пластикового кейса и рабочей станции • 1 уп. Abranet Ace Ø 150 мм, P120, 50 шт.
7	Код комплекта: VMRU0721
<p>1495 у.е. вместо 1643,60 у.е. Экономия 148,60 у.е.</p>	

DEROS + DE 1230 LPC

   	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DEROS Ø150 мм, орбита 5,0 мм или 2,5 мм • Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1230 L PC • Шланг отвода пыли, антистатический Ø 27 мм x 4 м • 1 уп. Abranet Ace Ø 150 мм, P120, 50 шт.
8	Код комплекта с DEROS 650: VMRU0821
9	Код комплекта с DEROS 625: VMRU0921
<p>1105 у.е. вместо 1215,75 у.е. Экономия 110,75 у.е.</p>	

Конструктор "Для стен и потолков"

   	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Машина для стен и потолка LEROS с чехлом, подошва на липучке и винтах • Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1230 L AFC с автоочисткой фильтра • Шланг отвода пыли, антистатический Ø 27 мм x 4 м • Фильтр системы охлаждения двигателя PET • 1 уп. Abranet Ace Ø 225 мм, P120, 25 шт.
10	Код комплекта: VMRU1021
<p>1779 у.е. вместо 1978,78 у.е. Экономия 199,78 у.е.</p>	

  	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комплект №10 + • DEROS 5650CV, орбита 5,0 мм, 2 подошвы Ø 125 и Ø 150 мм в пластиковом кейсе • Система крепления пластикового кейса
11	Код комплекта: VMRU1121
<p>2363 у.е. вместо 2626,63 у.е. Экономия 263,63 у.е.</p>	

Конструктор "Электрический №2"



В комплекте:

- 1 уп. Abranet Ace Ø 150 мм, P120, 50 шт.
- 2xDEROS Ø 150 мм, орбита 2,5 мм и 5,0 мм **или**
- 2xDEROS 650CV, Ø 150 мм, орбита 5,0 мм **или**
- 2xDEROS 625CV, Ø 150 мм, орбита 2,5 мм

12 Код комплекта с DEROS 625 и DEROS 650: **BMRU1221**

13 Код комплекта с 2xDEROS 650: **BMRU1321**

14 Код комплекта с 2xDEROS 625: **BMRU1421**

1105 у.е.
вместо 1202 у.е.
Экономия 97 у.е.



В комплекте:

- Комплект №12 **или** №13 **или** №14
- Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1230 L AFC с автоочисткой фильтра
- 2 шланга отвода пыли, Ø 27 мм x 4 м, антистатический
- 2 защитных чехла для шланга отвода пыли
- Разветвитель Mirka

15 Код комплекта с DEROS 625 и DEROS 650: **BMRU1521**

16 Код комплекта с 2xDEROS 650: **BMRU1621**

17 Код комплекта с 2xDEROS 625: **BMRU1721**

1930 у.е.
вместо 2146 у.е.
Экономия 216 у.е.

DEROS + DE 1025 L



В комплекте:

- Deros Ø 150 мм, орбита 5,0 мм **или** 2,5 мм
- Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1025 L
- Шланг отвода пыли, антистатический Ø 27 мм x 4 м
- 1 уп. Abranet Ace Ø 150 мм, P120, 50 шт.

18 Код комплекта с Deros 650: **BMRU1821**

19 Код комплекта с Deros 625: **BMRU1921**

892 у.е.
вместо 970,75 у.е.
Экономия 78,75 у.е.

Комплекты с электрическим инструментом

DEROS в кейсе + DE 1025 L



В комплекте:

- Deros 5650CV, орбита 5,0 мм, 2 подошвы Ø 125 и Ø 150 мм в пластиковом кейсе
- Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1025 L
- Шланг отвода пыли, антистатический Ø 27 мм x 4 м
- 1 уп. Abranet Ace Ø 150 мм, P120, 50 шт.

20 Код комплекта: **BMRU2021**

943 у.е.
вместо 1015,75 у.е.
Экономия 81,75 у.е.

DEOS 383CV + DE 1025 L



В комплекте:

- DEOS 383CV 70x198 мм, орбита 3,0 мм
- Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1025 L
- Шланг отвода пыли, антистатический Ø 27 мм x 4 м
- 1 уп. Abranet Ace 70x420 мм, P120, 50 шт.

21 Код комплекта: **BMRU2121**

899 у.е.
вместо 978,75 у.е.
Экономия 79,75 у.е.

Для локального ремонта Deros 325 CV + DE 1025 L



В комплекте:

- Deros 325 CV Ø 77 мм, орбита 2,5 мм
- Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1025 L
- Шланг отвода пыли, антистатический Ø 27 мм x 4 м
- 3 уп. Iridium Ø 77 мм, зерно 240, 320, 500 50 шт/уп.

22 Код комплекта: **BMRU2221**

895 у.е.
вместо 972,75 у.е.
Экономия 77,75 у.е.

DEROS 650 CV + DEOS Delta 663 CV + DE 1230 L AFC



В комплекте:

- Deros 650 CV Ø 150 мм, орбита 5,0 мм
- DEOS Delta 663 CV 100x152x152 мм, орбита 5,0 мм
- Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1230 L AFC с автоочисткой фильтра
- 2 шланга отвода пыли, Ø 27 мм x 4 м, антистатический
- 2 защитных чехла для шланга отвода пыли
- Разветвитель Mirka
- 1 уп. Abranet Ace Ø 150 мм, P120, 50 шт.

23 Код комплекта: **BMRU2321**

1930 у.е.
вместо 2146 у.е.
Экономия 216 у.е.

Конструктор "Пневматический"

 <p>24</p> <p>25</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> OS 383 CV 70x198 мм, орбита 3,0 мм PROS Ø 150 мм, орбита 5,0 мм <u>или</u> 2,5 мм 1 уп. Abranet Ace Ø 150 мм, P120, 50 шт. <p>Код комплекта с PROS 650: BMRU2421</p> <p>Код комплекта с PROS 625: BMRU2521</p> <p>660 у.е. вместо 712 у.е. Экономия 52 у.е.</p>	 <p>26</p> <p>27</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> Комплект №24 <u>или</u> №25 + Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1230 L PC 2 комбинированных шланга отвода пыли Ø 27 мм x 5,5 м Пневматический блок для пылеудаляющего устройства Комплект разветвителей (воздух + пылеотвод) <p>Код комплекта с PROS 650: BMRU2621</p> <p>Код комплекта с PROS 625: BMRU2721</p> <p>1787 у.е. вместо 1957,96 у.е. Экономия 170,96 у.е.</p>	 <p>28</p> <p>29</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> Комплект №26 <u>или</u> №27 + Рабочая станция Система крепления пластикового кейса и рабочей станции <p>Код комплекта с PROS 650: BMRU2821</p> <p>Код комплекта с PROS 625: BMRU2921</p> <p>2112 у.е. вместо 2340,81 у.е. Экономия 228,81 у.е.</p>
---	--	---	---	---	---

Конструктор "Пневматический №2"

 <p>30</p> <p>31</p> <p>32</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 уп. Abranet Ace Ø 150 мм, P120, 50 шт. 2xPROS Ø 150 мм, орбита 2,5 мм и 5,0 мм <u>или</u> 2xPROS 650CV Ø 150 мм, орбита 5,0 мм <u>или</u> 2xPROS 625CV Ø 150 мм, орбита 2,5 мм <p>Код комплекта с PROS 625 и PROS 650: BMRU3021</p> <p>Код комплекта с 2xPROS 650: BMRU3121</p> <p>Код комплекта с 2xPROS 625: BMRU3221</p> <p>640 у.е. вместо 692 у.е. Экономия 52 у.е.</p>	 <p>33</p> <p>34</p> <p>35</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> Комплект №30 <u>или</u> №31 <u>или</u> №32 + Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1230 L PC 2 комбинированных шланга отвода пыли Ø 27 мм x 5,5 м Пневматический блок для пылеудаляющего устройства Комплект разветвителей (воздух + пылеотвод) <p>Код комплекта с PROS 625 и PROS 650: BMRU3321</p> <p>Код комплекта с 2xPROS 650: BMRU3421</p> <p>Код комплекта с 2xPROS 625: BMRU3521</p> <p>1765 у.е. вместо 1937,96 у.е. Экономия 172,96 у.е.</p>	 <p>36</p> <p>37</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> PROS Ø 150 мм, орбита 5,0 мм <u>или</u> 2,5 мм Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1025 L Шланг отвода пыли, антистатический Ø 27 мм x 4 м 1 уп. Abranet Ace Ø 150 мм, P120, 50 шт. <p>Код комплекта с PROS 650: BMRU3621</p> <p>Код комплекта с PROS 625: BMRU3721</p> <p>657 у.е. вместо 715,75 у.е. Экономия 58,75 у.е.</p>
--	---	--	--	--	--

PROS + DE 1230 LPC

 <p>38</p> <p>39</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> PROS Ø 150 мм, орбита 5,0 мм <u>или</u> 2,5 мм Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1230 L PC Комбинированный шланг отвода пыли Ø 27 мм x 5,5 м Пневматический блок для пылеудаляющего устройства 1 уп. Abranet Ace Ø 150 мм, P120, 50 шт. <p>Код комплекта с PROS 650: BMRU3821</p> <p>Код комплекта с PROS 625: BMRU3921</p> <p>1209 у.е. вместо 1315 у.е. Экономия 106 у.е.</p>
---	--

Комплект для ручного шлифования

 <p>40</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ручной гибкий шлифовальный блок 70x400 мм, 53 отв. Комплект с блоком 70 x 198 мм "Premium" с насадками R = 160 мм, 52 мм и 100 мм Шланг отвода пыли, антистатический для ручных блоков, Ø 20 мм x 4 м 1 уп. Iridium 70x400 мм, 140 отв., зерно 120, 100 шт. <p>Код комплекта: BMRU4021</p> <p>270 у.е. вместо 293,65 у.е. Экономия 23,65 у.е.</p>
--	--

Конструктор для полировки стекла

 <p>41</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 фетровых полировальных диска Ø 125 мм • 20 дисков Abralon Ø 125 мм, 360 • 20 дисков Abralon Ø 125 мм, 600 • 20 дисков Abralon Ø 125 мм, 1000 • Полировальная паста Polarshine E3, 1 л <p>Код комплекта: BMRU4121</p> <p>155 у.е. вместо 172,05 у.е. Экономия 17,05 у.е.</p>	 <p>42</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комплект №41 • Полировальная машинка Mirka PS1437 • Полировальная подошва Ø 125 мм, M14, жесткая <p>Код комплекта: BMRU4221</p> <p>695 у.е. вместо 775,60 у.е. Экономия 80,60 у.е.</p>
--	---	---	--

Процесс полировки стекла от Mirka

<p>1 Шлифовка без увлажнения</p> <p>Abralon 360</p> <p>+ полировальная машинка PS1437</p>	<p>2 Шлифовка без увлажнения</p> <p>Abralon 600</p> <p>+ полировальная машинка PS1437</p>	<p>3 Шлифовка без увлажнения</p> <p>Abralon 1000</p> <p>+ полировальная машинка PS1437</p>	<p>4 Полировка Polarshine E3 + фетровый диск</p> <p>+ полировальная машинка PS1437</p>
---	---	--	---

Комплекты для полировки

 <p>43</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Полировальная паста Polarshine 45, 1 л. • Полировальная паста Polarshine 20, 1 л. • Полировальная паста Polarshine 5, 1 л. • Желтый рельефный поролоновый диск Ø 150 мм, 2 шт. • Оранжевый рельефный поролоновый диск Ø 150 мм, 2 шт. • Черный рельефный поролоновый диск Ø 150 мм, 2 шт. <p>Код комплекта: BMRU4321</p> <p>149 у.е. вместо 175,10 у.е. Экономия 26,10 у.е.</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Полировальная паста Polarshine 45, 1 л. • Полировальная паста Polarshine 10, 1 л. • Полировальная паста Polarshine 5, 1 л. • Полировальный диск PRO из натуральной овчины Ø 150 мм, 2 шт. • Желтый рельефный поролоновый диск Ø 150 мм, 2 шт. • Черный рельефный поролоновый диск Ø 150 мм, 2 шт. <p>Код комплекта: BMRU4421</p> <p>154 у.е. вместо 182,21 у.е. Экономия 28,21 у.е.</p>	<p>Для темных и черных цветов</p>  <p>45</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Полировальная паста Polarshine 12 Black, 1 л. • Полировальный диск PRO Black из натуральной овчины Ø 150 мм, 2 шт. • Черный рельефный поролоновый диск Black M Ø 150 мм, 2 шт. <p>Код комплекта: BMRU4521</p> <p>91 у.е. вместо 107,40 у.е. Экономия 16,40 у.е.</p>
--	--	--	---	---

Abranet®




Abranet - уникальный сетчатый абразив для беспыльного шлифования, идеально подходит для обработки шпатлевки, грунта, лаков, композитов и множества других материалов. Результат - высокое качество обработки поверхности и чистая здоровая рабочая среда. Обладает высокой производительностью по сравнению с традиционными абразивами на бумажной основе, благодаря чему демонстрирует высокую рентабельность. Для сухого машинного и ручного шлифования.

Autonet®



Autonet - сетчатый абразив для эффективного шлифования без пыли, специально разработанный для кузовного ремонта автомобилей. Сочетание высокой производительности и более длительного ресурса в сравнении с обычными материалами предоставляет для пользователей экономичный выбор. Особенно эффективен при обработке пластиковых деталей. Для сухого ручного и машинного шлифования.

Abranet® SIC NS



Abranet SIC NS - многофункциональный сетчатый абразив без стеарата для шлифования стекла. Подходит также для обработки древесины твердых и средней плотности пород, грунтов, композитных систем. Отличается высокой производительностью, долгим сроком службы и превосходным качеством финишной поверхности по сравнению с традиционными материалами на бумажной и пленочной основе, что делает этот абразив экономически выгодным решением.

Iridium®



Iridium - премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования. Прецизионная насыпка смеси зерен керамики и оксида алюминия на эластичной бумажной основе. Уникальные свойства пылеотталкивающего покрытия предотвращают забивку и образование комков. Долго сохраняет первоначальную агрессивность. Высочайшая стойкость и ресурс при шлифовке самых требовательных поверхностей. Эффективное пылеудаление осуществляется через комбинацию отверстий Multihole.

Novastar®



Novastar - премиальный суперпрочный абразив на пленочной основе, созданный для длительного и производительного шлифования. Прецизионная насыпка смеси зерен керамики и оксида алюминия. Уникальные свойства пылеотталкивающего покрытия предотвращают забивку и образование комков. Выдающиеся режущие свойства в грубых зернах и превосходное качество финишной поверхности тонких зерен позволяют быстро выполнить работу. Эффективное пылеудаление осуществляется через комбинацию отверстий Multihole.

Gold




Gold - классический абразив на бумажной основе. Прекрасно подходит для шлифовальных операций в кузовном ремонте, а также деревообработке. Gold имеет полукруглую насыпку зерна с пылеотталкивающим покрытием, что позволяет достигать хорошей производительности и качества. Гарантирует высокое качество риски, соответствующее принятым стандартам. Еще более эффективное пылеудаление осуществляется через новую комбинацию отверстий Multihole.

Mirlon Total®




Mirlon Total - эластичный нетканый абразив из полиамидного волокна, производится с использованием инновационной технологии насыпки Total Coating™. Имеет повышенную агрессивность по сравнению с материалом Mirlon, работает быстрее и дает более плотную текстуру поверхности. Благодаря открытой и эластичной структуре и укрепленным волокнам обладает высокой прочностью и большим ресурсом работы. Не забивается продуктами шлифовки. Используется в ручном сухом и влажном режимах шлифовки.

Abranet® Ace



Abranet Ace - сетчатый абразив с керамическим зерном, обладающий превосходными режущими свойствами и высокой производительностью. Специально разработан для обработки твердых поверхностей. При шлифовке твердых шпатлевок, композитов, пластика, твердых пород древесины, металла отличается большей производительностью и ресурсом в сравнении с традиционным Abranet.

Abranet® Ace HD



Abranet Ace HD (Heavy Duty) - специально разработан для самых требовательных операций: шлифования металла, карбона, твердых пород древесины, удаления старого ЛКП на металле и др. Благодаря сочетанию суперпрочной сетчатой основы и керамического зерна абразив обладает превосходными режущими свойствами и высокой производительностью под нагрузкой. Рекомендуется для использования с мощными роторно-орбитальными машинками с орбитой 5 мм и более.

Abralon®, Abralon® J



Abralon - уникальный эластичный материал для обработки ровных и профильных поверхностей, обеспечивающий однородный профиль с высокой плотностью риски. Эффективен при влажном шлифовании. Идеален для матирования пластика, лака, грунта перед нанесением базового покрытия, для подготовки финишного покрытия к полировке, шлифовки кварцевого стекла и др.

Abralon J - материал на более плотной поролоновой основе. Толщина основы Abralon J3 - 3 мм, Abralon J5 - 5 мм. Обеспечивает более производительное шлифование.

Q.Silver



Q.Silver - универсальный абразив на эластичной и прочной бумажной основе. Зерна оксида алюминия синей закалки в градациях P80-500 обеспечивают высокую агрессивность и ресурс работы, эффективный сьем обрабатываемого материала. Зерна карбида кремния в градациях P600-1500 обеспечивают высокую эффективность и качество финишной шлифовки твердых поверхностей. Отлично подходит для шлифования древесины, ЛКП, шпатлевки, композитов, а также алюминия и нержавеющей стали.

Novastar® Flex



Novastar Flex - ультрагибкий ручной шлифовальный лист для обработки поверхностей со сложными контурами. Материал обладает превосходными режущими характеристиками и обеспечивает великолепную структуру финишной поверхности. Не мнется и не рвется, прекрасно складывается, не образуя острых краев. Простой в использовании благодаря перфорации по центру, цветовой кодировке градаций зерна. Крепление липучка.

Goldflex Soft




Goldflex Soft - мягкий и эластичный абразив, предназначенный для ручного шлифования профильных поверхностей и труднодоступных участков. Поролоновая основа обеспечивает удобный захват и позволяет равномерно распределить давление, тем самым снижая риск сквозной шлифовки. Специальное стеаратное покрытие предохраняет абразив от забивки. Предназначен для сухого и влажного шлифования.

Mirlon®



Mirlon - гибкий шлифовальный материал с зернами оксида алюминия, закрепленными на трехмерном нетканом полотне из полиамидного волокна. Удобен для обработки как плоских, так и сложных изогнутых и профильных поверхностей. Идеально подходит для операций матирования и подготовки поверхности для нанесения следующего слоя ЛКМ. Применяется как в сухом, так в влажном режиме ручного или машинного шлифования.

12	Технические характеристики
16	Диски
29	Шлифовальный войлок
30	Шлифовальные цветки
31	Зачистные и КЛТ диски
32	Дельта
33	Полоски
38	Листы
40	Рулоны
41	Ленты
44	Абразивы для DIY



Название	Диски	Полоски	Рулоны	Листы	Ленты	Дельта	Зерно*	Связующие	Основа	Насыпка	Цвет	Градации зерна	Основное применение						
													ЛКП	Шпатлёвка	Древесина	Металл	Пластик	Композиты	
Сетчатые абразивы																			
Abranet®	•	•	•				AIO	Смола/Смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Коричневатый	80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•	•	•	•	•	
Abranet® Ace	•	•	•				Керамическое зерно	Смола/Смола	Полиамидная / полиэфирная сетка	Закрытая	Светло-коричневый	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•	•	•	•	•	
Abranet® Ace HD	•		•				Керамическое зерно	Смола/Смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Коричневатый	40, 60, 80, 120	•	•	•	•	•	•	
Abranet® SiC NS	•						SiC	Синтетическая смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Темно-серый	80, 120, 150, 180, 240, 320, 400			•			•	
Abranet® Max					•		AIO	Смола/Смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Коричневатый	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240	•		•				
Abranet® Soft							AIO	Смола/Смола	Полиамидная сетка / поролон	Закрытая	Коричневатый	320, 500, 800, 1000	•					•	•
Autonet®	•	•	•				AIO	Смола/Смола	Полиэфирная сетка	Закрытая	Серый	80, 120, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800	•	•				•	
OSP	•	•	•				Керамическое зерно / AIO	Смола/Смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Желтый	№1, №2, №3, №4	•	•				•	•
Абразивы на плёночной основе																			
Novastar®	•						Керамическое зерно / AIO	Смола с низким содержанием VOC	Полиэфирная пленка	Полуоткрытая	Бесцветный	80, 120, 180, 240, 320, 400, 500, 600	•	•	•	•	•	•	•
Novastar® Flex				•			AIO	Смола/Смола	Полиуретановая пленка	Полуоткрытая	400 (голубой), 600 (зеленый), 800 (желтый), 1200 (оранжевый), 1500 (розовый)	400, 600, 800, 1200, 1500	•					•	
Novastar® SR	•						AIO, SiC	Смола с низким содержанием VOC	Полиэфирная пленка	Технология Defined mono-layer	Светло-серый	SR5 (5 мкм), SR3 (3 мкм)	•						
Microstar®	•				•		AIO	Смола с низким содержанием VOC	Полиэфирная пленка	Полуоткрытая	Белый	800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500	•		•			•	•
Polarstar®	•						AIO 320-600 SiC 800-1500	Смола/Смола	Полиэфирная пленка	Полуоткрытая	Серо-зеленый	320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500	•					•	•
Polarstar® SR	•						AIO	Смола/Смола	Полиэфирная пленка	Полуоткрытая	SR5 - Светло-зеленый, SR3 - Желтый, SR7 - Лиловый	SR3 (3 мкм), SR5 (5 мкм), SR7 (7 мкм)	•						
Абразивы на тканево-поролоновой основе																			
Abralon®	•			•			SiC	Специальная смола	Трикотажная ткань на поролоне	Технология Abralon	Серый	180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000	•		•	•	•	•	•
Abralon® J	•						SiC	Специальная смола	Трикотажная ткань на тонком поролоне	Технология Abralon	Серый	180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000	•		•	•	•	•	•
Шлифовальный войлок																			
Mirlon®	•		•	•			AIO, SiC	Феноловая смола	Неткан. материал из полиамид. волокна	Трёхмерная	Зеленый GP, Красный VF, Серый UF, светло-серый MF	320, 360, 1500, 2000	•	•	•	•	•	•	•
Mirlon Total®	•		•	•			AIO, SiC	Феноловая смола	Усиленный нетканый материал из полиамид. волокна	Трёхмерная Total Coating™	Красный VF, Серый UF, Черный XF, Бежевый MF	360, 800, 1500, 2500	•	•	•	•	•	•	•
Абразивы на тканевой основе																			
Mirkon	•		•		•		Оксид циркония	Смола/Смола	Полиэстеровая ткань	Закрытая	Голубой	24, 36, 40, 60, 80, 120			•	•			•
Абразивы на бумажной основе																			
Iridium®	•	•				•	Керамическое зерно / AIO	Смола с низким содержанием VOC	Латексная бумага C / D	Полуоткрытая	Светло-серый	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•	•	•	•	•	•
Coarse Cut	•	•	•				AIO	Смола/Смола/ Progressive Bond	Специальная укрепленная бумага F	Полуоткрытая	Бордо	36, 40, 60, 80, 100, 120, 150	•		•	•			•
Ecowet				•			AIO, SiC	Смола/Смола	P60 Бумага D, P80-2500 Бумага B	Закрытая	Чёрный	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500	•						
Gold	•	•	•	•			AIO	Смола/Смола	Бумага C / D	Полуоткрытая	Золотистый	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 280, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800	•	•	•	•	•	•	•
Gold Soft	•						AIO	Смола/Смола	Бумага C / поролон	Полуоткрытая	Золотистый	320, 500, 800	•						•
Goldflex Soft				•			AIO	Смола/Смола	Бумага A / поролон	Полуоткрытая	Золотистый	150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•	•	•	•	•	•
Q.Silver®	•	•	•				AIO 80-500 SiC 600-1500	Смола/Смола	Латексная бумага B/C/D	Полуоткрытая	Серо-голубой	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500	•	•	•	•	•	•	•
Ultimax®	•				•		AIO	Смола/Смола	Антистатическая бумага T/F	Selective Coating	Коричневый	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320			•				•
WPF	•			•			AIO, SiC	Смола/Смола	P80 - P120 Бумага C, P150 - P2000 Бумага B	Закрытая	Чёрный	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500	•				•	•	•
WPF Roses	•						AIO, SiC	Смола/Смола	Бумага C / Бумага B	Закрытая	Чёрный	1500, 2000, 2500, 3000	•						

* AIO = Оксид алюминия SiC = Карбид кремния

Абразивные материалы Mirka производятся в соответствии с требованиями стандарта FEPA (Федерации европейских производителей абразивов). В таблицах ниже приведены ряды размеров и размеры абразивных зерен.

Стандарты макрозерен по FEPA		Стандарты микрозерен по FEPA	
Наименование ряда	Номинальный диаметр зерна, мкм	Наименование ряда	Номинальный диаметр зерна, мкм
P 12	1815	P 240	58.5 ± 2
P 16	1324	P 280	52.2 ± 2
P 20	1000	P 320	46.2 ± 1.5
P 24	764	P 360	40.5 ± 1.5
P 30	642	P 400	35.0 ± 1.5
P 36	535	P 500	30.2 ± 1.5
P 40	425	P 600	25.8 ± 1
P 50	336	P 800	21.8 ± 1
P 60	269	P 1000	18.3 ± 1
P 80	201	P 1200	15.3 ± 1
P 100	162	P 1500	12.6 ± 1
P 120	125	P 2000	10.3 ± 0.8
P 150	100	P 2500	8.4 ± 0.5
P 180	82		
P 220	68		
F 4	4890	F 230	53.0 ± 3
F 5	4125	F 240	44.5 ± 2
F 6	3460	F 280	36.5 ± 1.5
F 7	2900	F 320	29.2 ± 1.5
F 8	2460	F 360	22.8 ± 1.5
F 10	2085	F 400	17.3 ± 1
F 12	1765	F 500	12.8 ± 1
F 14	1470	F 600	9.3 ± 1
F 16	1230	F 800	6.5 ± 1
F 20	1040	F 1000	4.5 ± 0.8
F 22	885	F 1200	3.0 ± 0.5
F 24	745	F 1500	2.0 ± 0.4
F 30	625	F 2000	1.2 ± 0.3
F 36	525		
F 40	438		
F 46	370		
F 54	310		
F 60	260		
F 70	218		
F 80	185		
F 90	154		
F 100	129		
F 120	109		
F 150	82		
F 180	69		
F 220	58		

Название	Диски, Ø мм						Полоски, мм						Листы, мм						
	32	34	77	125	150	200	225	70x125	70x198	70x400	70x420	80x230	81x133	115x230	115x125	130x170	140x230	152x229	230x280
Сетчатые абразивы																			
Abranet®		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•					
Abranet® Ace			•	•	•	•		•	•		•			•					
Abranet® Ace HD				•	•	•	•												
Abranet® SiC NS			•	•	•														
Autonet®			•	•	•			•	•		•			•					
OSP			•	•					•						•				
Абразивы на плёночной основе																			
Novastar®				•	•														
Novastar® Flex																•			
Novastar® SR	•																		
Microstar®			•		•														
Polarstar®			•		•														
Polarstar® SR	•																		
Абразивы на тканево-поролоновой основе																			
Abralon®			•	•	•														
Abralon® J			•		•														
Шлифовальный войлок																			
Mirlon®					•														•
Mirlon Total®			•		•									•					
Абразивы на бумажной основе																			
Iridium®			•	•	•		•			•			•	•					
Coarse Cut					•	•													
Gold			•	•	•	•	•		•		•		•						•
Gold Soft				•	•														•
Yellow Soft							•												
Goldflex Soft															•				
Q.Silver®			•	•	•								•						
Ultimax®					•														
WPF																	•		•
WPF Roses	•																		

О наличии других размеров и конфигураций уточняйте у ООО "Мирка Рус".

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet Ace • Ø 77 мм • • Керамическое зерно



P 80	AC20305080	50	32,00	0,64
P 100	AC20305010 *	50	29,50	0,59
P 120	AC20305012	50	29,50	0,59
P 150	AC20305015 *	50	29,50	0,59
P 180	AC20305018	50	29,50	0,59
P 220	AC20305022 *	50	29,50	0,59
P 240	AC20305025	50	29,50	0,59
P 320	AC20305032	50	29,50	0,59
P 400	AC20305041	50	29,50	0,59
P 500	AC20305051	50	29,50	0,59
P 600	AC20305061 *	50	29,50	0,59
P 800	AC20305081 *	50	29,50	0,59
P 1000	AC20305092 *	50	29,50	0,59

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • Ø 125 мм • • Керамическое зерно



P 80	AC23205080 *	50	50,50	1,01
P 100	AC23205010 *	50	44,50	0,89
P 120	AC23205012 *	50	44,50	0,89
P 150	AC23205015 *	50	44,50	0,89
P 180	AC23205018 *	50	44,50	0,89
P 220	AC23205022 *	50	44,50	0,89
P 240	AC23205025 *	50	44,50	0,89
P 320	AC23205032 *	50	44,50	0,89
P 400	AC23205041 *	50	44,50	0,89
P 500	AC23205051 *	50	44,50	0,89
P 600	AC23205061 *	50	44,50	0,89
P 800	AC23205081 *	50	44,50	0,89
P 1000	AC23205092 *	50	44,50	0,89

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • Ø 150 мм • • Керамическое зерно



P 80	AC24105080	50	57,00	1,14
P 100	AC24105010	50	52,00	1,04
P 120	AC24105012	50	52,00	1,04
P 150	AC24105015	50	52,00	1,04
P 180	AC24105018	50	52,00	1,04
P 220	AC24105022	50	52,00	1,04
P 240	AC24105025	50	52,00	1,04
P 320	AC24105032	50	52,00	1,04
P 400	AC24105041	50	52,00	1,04
P 500	AC24105051	50	52,00	1,04
P 600	AC24105061	50	52,00	1,04
P 800	AC24105081	50	52,00	1,04
P 1000	AC24105092	50	52,00	1,04

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • Ø 200 мм • • Керамическое зерно



P 80	AC25205080	50	115,00	2,30
P 120	AC25205012	50	109,50	2,19
P 150	AC25205015 *	50	109,50	2,19
P 180	AC25205018	50	109,50	2,19
P 240	AC25205025	50	109,50	2,19
P 320	AC25205032	50	109,50	2,19
P 400	AC25205041 *	50	109,50	2,19

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet Ace HD • Ø 125 мм •  • Керамическое зерно

P 40	AH23202540	25	45,50	1,82
P 60	AH23202560	25	40,25	1,61
P 80	AH23202580	25	36,25	1,45
P 120	AH23202512	25	34,75	1,39

Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки твердых материалов: композитов, металла, древесины твердых пород. Не забивается.

Abranet Ace HD • Ø 150 мм •  • Керамическое зерно

P 40	AH24102540	25	53,25	2,13
P 60	AH24102560	25	47,00	1,88
P 80	AH24102580	25	41,75	1,67
P 120	AH24102512	25	39,50	1,58

Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки твердых материалов: композитов, металла, древесины твердых пород. Не забивается.

Abranet Ace HD • Ø 200 мм •  • Керамическое зерно

P 40	AH25202540 *	25	80,00	3,20
P 60	AH25202560 *	25	72,75	2,91
P 80	AH25202580 *	25	71,25	2,85

Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки твердых материалов: композитов, металла, древесины твердых пород. Не забивается.

Abranet Ace HD • Ø 225 мм •  • Керамическое зерно

P 40	AH22302540	25	105,75	4,23
P 60	AH22302560	25	97,00	3,88
P 80	AH22302580	25	90,50	3,62
P 120	AH22302512	25	84,25	3,37

Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки твердых материалов: композитов, металла, древесины твердых пород. Не забивается. Идеален для использования с LEROS.

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Abranet • Ø 34 мм •



P 80	5420905080	50	32,50	0,65
P 100	5420905010 *	50	30,50	0,61
P 120	5420905012	50	30,50	0,61
P 150	5420905015 *	50	30,50	0,61
P 180	5420905018	50	30,50	0,61
P 240	5420905025 *	50	30,50	0,61
P 320	5420905032 *	50	30,50	0,61
P 400	5420905041 *	50	30,50	0,61
P 500	5420905051	50	30,50	0,61
P 600	5420905061 *	50	30,50	0,61
P 800	5420905081 *	50	30,50	0,61

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • Ø 125 мм •



P 80	5423205080	50	50,50	1,01
P 100	5423205010	50	45,00	0,90
P 120	5423205012	50	45,00	0,90
P 150	5423205015	50	45,00	0,90
P 180	5423205018	50	45,00	0,90
P 240	5423205025	50	45,00	0,90
P 320	5423205032	50	45,00	0,90
P 360	5423205037 *	50	45,00	0,90
P 400	5423205041	50	45,00	0,90
P 500	5423205051	50	45,00	0,90
P 600	5423205061	50	45,00	0,90
P 800	5423205081	50	54,00	1,08
P 1000	5423205092	50	54,00	1,08

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • Ø 150 мм •



P 80	5424105080	50	57,00	1,14
P 100	5424105010	50	52,00	1,04
P 120	5424105012	50	52,00	1,04
P 150	5424105015	50	52,00	1,04
P 180	5424105018	50	52,00	1,04
P 240	5424105025	50	52,00	1,04
P 320	5424105032	50	52,00	1,04
P 360	5424105037	50	52,00	1,04
P 400	5424105041	50	52,00	1,04
P 500	5424105051	50	52,00	1,04
P 600	5424105061	50	52,00	1,04
P 800	5424105081	50	61,50	1,23
P 1000	5424105092	50	61,50	1,23

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Abranet • Ø 200 мм • 

P 80	5425205080 *	50	115,50	2,31
P 100	5425205010 *	50	109,00	2,18
P 120	5425205012 *	50	109,00	2,18
P 150	5425205015 *	50	109,00	2,18
P 180	5425205018 *	50	109,00	2,18
P 240	5425205025 *	50	109,00	2,18
P 320	5425205032 *	50	109,00	2,18
P 360	5425205037 *	50	109,00	2,18
P 400	5425205041 *	50	109,00	2,18
P 500	5425205051 *	50	109,00	2,18
P 600	5425205061 *	50	109,00	2,18
P 800	5425205081 *	50	118,50	2,37
P 1000	5425205092 *	50	118,50	2,37

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • Ø 225 мм • 

P 80	5422302580	25	69,75	2,79
P 100	5422302510	25	67,25	2,69
P 120	5422302512	25	67,25	2,69
P 150	5422302515 *	25	67,25	2,69
P 180	5422302518	25	67,25	2,69
P 240	5422302525	25	67,25	2,69
P 320	5422302532	25	69,75	2,79

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet SiC NS • Ø 125 мм • 


Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 80	5023205080	50	54,50	1,09
P 120	5023205012	50	48,50	0,97
P 150	5023205015	50	48,50	0,97
P 180	5023205018	50	48,50	0,97
P 240	5023205025	50	48,50	0,97
P 320	5023205032	50	48,50	0,97
P 400	5023205041	50	48,50	0,97

Сетчатый абразив без стеарата для шлифования закаленного стекла, а также древесины твердых пород. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet SiC NS • Ø 150 мм • 

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 80	5024105080	50	61,50	1,23
P 120	5024105012	50	56,00	1,12
P 150	5024105015	50	56,00	1,12
P 180	5024105018	50	56,00	1,12
P 240	5024105025	50	56,00	1,12
P 320	5024105032	50	56,00	1,12
P 400	5024105041	50	56,00	1,12

Сетчатый абразив без стеарата для шлифования закаленного стекла, а также древесины твердых пород. Долгий срок службы, не забивается.


Autonet • Ø 125 мм • 

 Цена снижена



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 80	AE23205080	50	24,00	0,48
P 120	AE23205012	50	21,00	0,42
P 180	AE23205018	50	21,00	0,42
P 240	AE23205025	50	21,00	0,42
P 320	AE23205032	50	21,00	0,42
P 400	AE23205041 *	50	21,00	0,42
P 500	AE23205051 *	50	21,00	0,42
P 600	AE23205061 *	50	21,00	0,42
P 800	AE23205081 *	50	21,00	0,42

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного ремонта. Долгий срок службы, не забивается.

Autonet • Ø 150 мм • 

 Цена снижена



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 80	AE24105080	50	28,00	0,56
P 120	AE24105012	50	24,50	0,49
P 180	AE24105018	50	24,50	0,49
P 240	AE24105025	50	24,50	0,49
P 320	AE24105032	50	24,50	0,49
P 400	AE24105041	50	24,50	0,49
P 500	AE24105051	50	24,50	0,49
P 600	AE24105061	50	24,50	0,49
P 800	AE24105081	50	24,50	0,49

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного ремонта. Долгий срок службы, не забивается.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Iridium • Ø 77 мм • 20 отверстий • • Керамическое зерно

 Цена снижена



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.	
80	246JU05080	50	21,00	0,42	
100	246JU05010 *	50	19,00	0,38	
120	246JU05012	50	19,00	0,38	
150	246JU05015	50	18,00	0,36	
180	246JU05018	50	18,00	0,36	
220	246JU05022	50	18,00	0,36	
240	246JU05025	50	18,00	0,36	
320	246JU05032	50	18,00	0,36	
400	246JU05041	50	18,00	0,36	
500	246JU05051	50	18,00	0,36	
600	246JU05061	50	18,00	0,36	
800	246JU05081	50	18,00	0,36	NEW!
1000	246JU05092	50	18,00	0,36	NEW!

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Iridium • Ø 125 мм • 89 отверстий • • Керамическое зерно

 Цена снижена



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.	
40	246C205040	50	35,00	0,70	NEW!
60	246C205060	50	30,00	0,60	NEW!
80	246C209980	100	50,00	0,50	
120	246C209912	100	48,00	0,48	
150	246C209915	100	44,00	0,44	
180	246C209918	100	44,00	0,44	
220	246C209922 *	100	44,00	0,44	
240	246C209925	100	44,00	0,44	
320	246C209932	100	44,00	0,44	
400	246C209941	100	44,00	0,44	
500	246C209951	100	44,00	0,44	
800	246C205081	50	22,00	0,44	NEW!
1000	246C205092	50	22,00	0,44	NEW!

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Iridium • Ø 150 мм • 121 отверстие • • Керамическое зерно

 Цена снижена




Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.	
40	246CH05040	50	45,50	0,91	
60	246CH05060	50	39,50	0,79	
80	246CH09980	100	60,00	0,60	
120	246CH09912	100	56,00	0,56	
150	246CH09915	100	52,00	0,52	
180	246CH09918	100	52,00	0,52	
220	246CH09922	100	52,00	0,52	
240	246CH09925	100	52,00	0,52	
320	246CH09932	100	52,00	0,52	
400	246CH09941	100	52,00	0,52	
500	246CH09951	100	52,00	0,52	
600	246CH09961	100	52,00	0,52	
800	246CH05081	50	26,00	0,52	NEW!
1000	246CH05092	50	26,00	0,52	NEW!

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Iridium • Ø 225 мм • 24 отверстия • • Керамическое зерно

 Цена снижена



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.	
40	2468002540	25	46,75	1,87	
60	2468002560	25	44,50	1,78	
80	2468002580	25	43,25	1,73	
120	2468002512	25	33,00	1,32	
180	2468002518	25	33,00	1,32	
220	2468002522	25	33,00	1,32	
240	2468002525	25	33,00	1,32	
320	2468002532	25	33,00	1,32	

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Gold • Ø 77 мм • без отверстий •

☺ Цена не изменилась



P 80	236JT05080 *	50	9,50	0,19
P 120	236JT05012	50	9,50	0,19
P 180	236JT05018	50	9,50	0,19
P 240	236JT05025	50	9,50	0,19
P 320	236JT05032	50	9,50	0,19
P 400	236JT05041	50	9,50	0,19
P 500	236JT05051	50	9,50	0,19
P 600	236JT05061 *	50	9,50	0,19
P 800	236JT05081	50	9,50	0,19

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold • Ø 77 мм • 6 отверстий •

☺ Цена снижена



P 320	2363405032	50	9,50	0,19
P 400	2363405041	50	9,50	0,19
P 500	2363405051	50	9,50	0,19
P 600	2363405061	50	9,50	0,19
P 800	2363405081 *	50	9,50	0,19

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold • Ø 125 мм • без отверстий •

☺ Цена снижена



P 40	2361205040 *	50	18,00	0,36
P 60	2361205060 *	50	15,00	0,30
P 80	2361205080 *	50	11,50	0,23
P 100	2361205010 *	50	11,50	0,23
P 120	2361205012 *	50	11,50	0,23
P 150	2361209915 *	100	23,00	0,23
P 180	2361209918 *	100	23,00	0,23
P 220	2361209922 *	100	23,00	0,23
P 240	2361209925 *	100	23,00	0,23
P 320	2361209932 *	100	23,00	0,23
P 400	2361209941 *	100	23,00	0,23
P 500	2361209951 *	100	23,00	0,23

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold • Ø 125 мм • 8 отверстий •

☺ Цена снижена



P 40	2361585040 *	50	19,50	0,39
P 60	2361585060	50	15,00	0,30
P 80	2361585080	50	11,50	0,23
P 100	2361585010	50	11,50	0,23
P 120	2361585012	50	11,50	0,23
P 150	2361585015	50	11,50	0,23
P 180	2361585018	50	11,50	0,23
P 220	2361585022	50	11,50	0,23
P 240	2361585025	50	11,50	0,23
P 280	2361585028 *	50	11,50	0,23
P 320	2361585032	50	11,50	0,23
P 400	2361585041	50	11,50	0,23
P 500	2361585051	50	11,50	0,23

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold Soft • Ø 150 мм • 15 отверстий • 

P 320	2371102032	20	17,00	0,85
P 500	2371102051	20	17,00	0,85
P 800	2371102081	20	17,00	0,85

Абразив на бумажной основе с поролоновой подкладкой для структурирования грунта и матирования лака.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Gold • Ø 150 мм • без отверстий •

Цена не изменилась



P 40	2362205040 *	50	24,00	0,48
P 60	2362205060 *	50	19,00	0,38
P 80	2362209980 *	100	30,00	0,30
P 100	2362209910 *	100	30,00	0,30
P 120	2362209912 *	100	30,00	0,30
P 150	2362209915 *	100	30,00	0,30
P 180	2362209918 *	100	30,00	0,30
P 220	2362209922 *	100	30,00	0,30
P 240	2362209925 *	100	30,00	0,30
P 320	2362209932 *	100	30,00	0,30
P 400	2362209941 *	100	30,00	0,30
P 500	2362209951 *	100	30,00	0,30

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold • Ø 150 мм • 15 отверстий •

Цена не изменилась



P 40	2361105040	50	24,00	0,48
P 60	2361105060	50	19,00	0,38
P 80	2361109980	100	26,00	0,26
P 100	2361109910	100	26,00	0,26
P 120	2361109912	100	26,00	0,26
P 150	2361109915	100	26,00	0,26
P 180	2361109918	100	26,00	0,26
P 220	2361109922	100	26,00	0,26
P 240	2361109925	100	26,00	0,26
P 280	2361109928	100	26,00	0,26
P 320	2361109932	100	26,00	0,26
P 400	2361109941	100	26,00	0,26
P 500	2361109951	100	26,00	0,26

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold Multihole • Ø 150 мм • 37 и 121 отверстие •

Цена не изменилась



P 80	236CF09980	100	30,00	0,30
P 100	236CF09910 *	100	30,00	0,30
P 120	236CF09912	100	30,00	0,30
P 150	236CF09915	100	30,00	0,30
P 180	236CF09918	100	30,00	0,30
P 220	236CH09922	100	30,00	0,30
P 240	236CH09925	100	30,00	0,30
P 280	236CH09928	100	30,00	0,30
P 320	236CH09932	100	30,00	0,30
P 400	236CH09941	100	30,00	0,30
P 500	236CH09951	100	30,00	0,30

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Эффективное пылеудаление за счет комбинации отверстий Multihole, высокая производительность и скорость.

Gold • Ø 225 мм • 27 отверстий •

Цена не изменилась



P 40	2364802540	25	33,00	1,32
P 60	2364802560	25	30,00	1,20
P 80	2364802580	25	27,00	1,08
P 100	2364802510	25	27,00	1,08
P 120	2364802512	25	27,00	1,08
P 150	2364802515	25	27,00	1,08
P 180	2364802518	25	27,00	1,08
P 240	2364802525	25	27,00	1,08
P 320	2364802532	25	27,00	1,08

Абразив на бумажной основе с порошком для машинной шлифовки стен и потолков.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Q.Silver • Ø 77 мм • 6 отверстий •

☺ Цена не изменилась



P 80	3663409980 *	100	23,00	0,23
P 120	3663409912 *	100	23,00	0,23
P 180	3663409918 *	100	23,00	0,23
P 240	3663409925 *	100	23,00	0,23
P 320	3663409932 *	100	23,00	0,23
P 400	3663409941 *	100	23,00	0,23
P 500	3663409951 *	100	23,00	0,23

Универсальный шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов и металла.

Q.Silver • Ø 125 мм • 8 отверстий •

☺ Цена не изменилась



P 80	3661609980	100	31,00	0,31
P 100	3661609910	100	31,00	0,31
P 120	3661609912	100	31,00	0,31
P 150	3661609915	100	31,00	0,31
P 180	3661609918	100	31,00	0,31
P 220	3661609922	100	31,00	0,31
P 240	3661609925	100	31,00	0,31
P 320	3661609932	100	31,00	0,31
P 400	3661609941	100	31,00	0,31
P 500	3661609951	100	31,00	0,31
P 600	3661609961 *	100	41,00	0,41

Универсальный шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов и металла.

Q.Silver • Ø 150 мм • 15 отверстий •

☺ Цена не изменилась



P 80	3661109980	100	40,00	0,40
P 100	3661109910	100	40,00	0,40
P 120	3661109912	100	40,00	0,40
P 150	3661109915	100	40,00	0,40
P 180	3661109918	100	40,00	0,40
P 220	3661109922	100	40,00	0,40
P 240	3661109925	100	40,00	0,40
P 320	3661109932	100	40,00	0,40
P 400	3661109941	100	40,00	0,40
P 500	3661109951	100	40,00	0,40
P 600	3661105061	50	20,00	0,40
P 800	3661105081	50	20,00	0,40
P 1000	3661105092	50	24,00	0,48
P 1200	3661105093	50	24,00	0,48
P 1500	3661105094	50	24,00	0,48


Универсальный шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов и металла.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Coarse Cut • Ø 150 мм • без отверстий • 


P 40	4062205040	50	43,50	0,87
P 60	4062205060 *	50	41,50	0,83
P 80	4062205080 *	50	36,00	0,72
P 100	4062205010 *	50	36,00	0,72
P 120	4062205012 *	50	36,00	0,72
P 150	4062205015 *	50	36,00	0,72

Шлифовальный материал с укрепленной основой для шлифовки металла, древесины, композитов.

Coarse Cut • Ø 150 мм • 7 отверстий • 


P 40	4062805040	50	43,50	0,87
P 60	4062805060	50	41,50	0,83
P 80	4062805080	50	36,00	0,72
P 100	4062805010 *	50	36,00	0,72
P 120	4062805012 *	50	36,00	0,72
P 150	4062805015	50	36,00	0,72

Шлифовальный материал с укрепленной основой для шлифовки металла, древесины, композитов.

Coarse Cut • Ø 150 мм • 9 отверстий • 


P 40	4062605040	50	43,50	0,87
P 60	4062605060 *	50	41,50	0,83
P 80	4062605080 *	50	36,00	0,72
P 100	4062605010 *	50	36,00	0,72
P 120	4062605012 *	50	36,00	0,72
P 150	4062605015	50	36,00	0,72

Шлифовальный материал с укрепленной основой для шлифовки металла, древесины, композитов.

Coarse Cut • Ø 200 мм • 9 отверстий • 

P 40	4063205040	50	76,50	1,53
P 60	4063205060	50	74,50	1,49
P 80	4063205080 *	50	70,50	1,41

Шлифовальный материал с укрепленной основой для шлифовки металла, древесины, композитов.

Ultimax • Ø 150 мм • 15 отверстий • 

P 40	UC61105040 *	50	46,00	0,92
P 60	UC61105060 *	50	43,00	0,86
P 80	UC61105080 *	50	38,50	0,77
P 100	UC61105010 *	50	37,50	0,75
P 120	UC61105012 *	50	37,50	0,75
P 150	UC61105015 *	50	37,50	0,75
P 180	UC61105018 *	50	37,50	0,75

Для шлифования древесины, искусственного камня.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Novastar • Ø 125 мм • 89 отверстий •  • Керамическое зерно

👉 Цена снижена



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
80	FG6C209980	100	45,00	0,45
120	FG6C209912	100	45,00	0,45
150	FG6C209915	100	41,00	0,41
180	FG6C209918	100	32,00	0,32
P 240	FG6C209925	100	32,00	0,32
P 320	FG6C209932	100	32,00	0,32
P 400	FG6C209941	100	32,00	0,32
P 500	FG6C209951	100	32,00	0,32
P 600	FG6C209961	100	32,00	0,32

Суперпрочный абразив на пленочной основе для длительного и производительного шлифования.

Novastar • Ø 150 мм • 121 отверстие •  • Керамическое зерно

👉 Цена снижена



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
80	FG6CH09980	100	55,00	0,55
120	FG6CH09912	100	55,00	0,55
150	FG6CH09915	100	50,00	0,50
180	FG6CH09918	100	40,00	0,40
P 240	FG6CH09925	100	40,00	0,40
P 320	FG6CH09932	100	40,00	0,40
P 400	FG6CH09941	100	40,00	0,40
P 500	FG6CH09951	100	40,00	0,40
P 600	FG6CH09961	100	40,00	0,40

Суперпрочный абразив на пленочной основе для длительного и производительного шлифования.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Microstar • Ø 77 мм • без отверстий • 


P 800	FM6JT05081 *	50	19,00	0,38
P 1000	FM6JT05092	50	19,00	0,38
P 1200	FM6JT05093	50	19,00	0,38
P 1500	FM6JT05094	50	19,00	0,38
P 2000	FM6JT05095 *	50	19,00	0,38
P 2500	FM6JT05096 *	50	19,00	0,38

Микроабразив на пленочной основе для матирования лака и устранения дефектов. Для мягких и средней жесткости лаков.

Microstar • Ø 150 мм • без отверстий • 

P 800	FM62205081 *	50	30,00	0,60
P 1000	FM62205092 *	50	30,00	0,60
P 1200	FM62205093	50	30,00	0,60
P 1500	FM62205094	50	30,00	0,60
P 2000	FM62205095	50	30,00	0,60
P 2500	FM62205096 *	50	30,00	0,60

Микроабразив на пленочной основе для матирования лака и устранения дефектов. Для мягких и средней жесткости лаков.

Microstar • Ø 150 мм • 15 отверстий • 

P 800	FM61105081	50	30,00	0,60
P 1000	FM61105092	50	30,00	0,60
P 1200	FM61105093	50	30,00	0,60
P 1500	FM61105094	50	30,00	0,60
P 2000	FM61105095	50	30,00	0,60
P 2500	FM61105096	50	30,00	0,60

Микроабразив на пленочной основе для матирования лака и устранения дефектов. Для мягких и средней жесткости лаков.

Polarstar • Ø 77 мм • без отверстий • 

P 800	FA6JT05081 *	50	18,50	0,37
P 1200	FA6JT05093 *	50	18,50	0,37
P 1500	FA6JT05094 *	50	18,50	0,37

Абразив на пленочной основе для шлифования твердых грунтов, матирования твердых лаков, гелекотов и устранения дефектов.

Polarstar • Ø 150 мм • без отверстий • 

P 600	FA62205061 *	50	29,00	0,58
P 800	FA62205081 *	50	29,00	0,58
P 1000	FA62205092 *	50	30,00	0,60
P 1200	FA62205093 *	50	30,00	0,60
P 1500	FA62205094	50	30,00	0,60

Абразив на пленочной основе для шлифования твердых грунтов, матирования твердых лаков, гелекотов и устранения дефектов.

Polarstar • Ø 150 мм • 15 отверстий • 

P 320	FA61105032 *	50	28,50	0,57
P 360	FA61105037 *	50	28,50	0,57
P 400	FA61105041 *	50	28,50	0,57
P 500	FA61105051 *	50	28,50	0,57
P 600	FA61105061	50	29,00	0,58
P 800	FA61105081	50	29,00	0,58
P 1000	FA61105092	50	30,00	0,60
P 1200	FA61105093	50	30,00	0,60
P 1500	FA61105094	50	30,00	0,60

Абразив на пленочной основе для шлифования твердых грунтов, матирования твердых лаков, гелекотов и устранения дефектов.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abralon • Ø 77 мм • 

Цена снижена



180	8A20302018 *	20	24,00	1,20
360	8A20302037	20	24,00	1,20
500	8A20302051	20	24,00	1,20
600	8A20302061 *	20	24,00	1,20
1000	8A20302092 *	20	24,00	1,20
2000	8A20302095	20	24,00	1,20
3000	8A20302098	20	36,00	1,80
4000	8A20302097 *	20	36,00	1,80

Универсальный шлифовальный материал для структурирования и матирования поверхности.

Abralon • Ø 125 мм • 

180	8A23202018 *	20	36,20	1,81
360	8A23202037	20	36,20	1,81
500	8A23202051	20	36,20	1,81
600	8A23202061	20	36,20	1,81
1000	8A23202092	20	36,20	1,81

Универсальный шлифовальный материал для структурирования и матирования поверхности.

Abralon • Ø 150 мм • 

180	8A24102018N	20	39,80	1,99
360	8A24102037N	20	39,80	1,99
500	8A24102051N	20	39,80	1,99
600	8A24102061N	20	39,80	1,99
1000	8A24102092N	20	39,80	1,99
2000	8A24102095N	20	39,80	1,99
3000	8A24102098N	20	57,40	2,87
4000	8A24102097N	20	57,40	2,87

Универсальный шлифовальный материал для структурирования и матирования поверхности.

Abralon J3 • Ø 77 мм • 

Цена снижена



500	8M034486 *	20	24,00	1,20
1000	8M034524 *	20	24,00	1,20
2000	8M034527 *	20	24,00	1,20
3000	8M034533	20	36,00	1,80

Универсальный шлифовальный материал с плотной поролоновой основой 3 мм для быстрого матирования и выравнивания структуры обрабатываемой поверхности.

Abralon J3 • Ø 150 мм • 

360	8M029930	20	39,80	1,99
500	8M030131	20	39,80	1,99
600	8M030149	20	39,80	1,99
1000	8M030175	20	39,80	1,99
2000	8M030194	20	39,80	1,99
3000	8M030195	20	57,40	2,87
4000	8M030271	20	57,40	2,87

Универсальный шлифовальный материал с плотной поролоновой основой 3 мм для быстрого матирования и выравнивания структуры обрабатываемой поверхности.

Abralon J5 • Ø 150 мм • 

360	8P031330	20	39,80	1,99
500	8P031353	20	39,80	1,99
600	8P031376	20	39,80	1,99
1000	8P031377	20	39,80	1,99
2000	8P031435	20	39,80	1,99
3000	8P031464	20	57,40	2,87
4000	8P031465	20	57,40	2,87

Универсальный шлифовальный материал с плотной поролоновой основой 5 мм для быстрого матирования и выравнивания структуры обрабатываемой поверхности.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Mirlon Total • 115x230 мм •  • Улучшенное качество

VF 360	красный	8111202537	25	27,75	1,11
XF 800	черный	8111202581	25	27,75	1,11
UF 1500	серый	8111202594	25	27,75	1,11
MF 2500	бежевый	8111202596	25	30,25	1,21

Высокоэффективный эластичный шлифовальный войлок для матирования различных типов поверхностей.
С 2021 года абразив производится с усиленным волокном.

Mirlon Total • 115 мм x 10 м •  • Улучшенное качество

VF 360	красный	815BY001373R	1	45,12	45,12
UF 1500	серый	815BY001943R	1	45,12	45,12

Высокоэффективный эластичный шлифовальный войлок для матирования различных типов поверхностей.
С 2021 года абразив производится с усиленным волокном.

Mirlon Total • Ø 77 мм •  • Улучшенное качество

VF 360	красный	8120302037 *	20	18,00	0,90	NEW!
XF 800	черный	8120302081 *	20	18,00	0,90	NEW!

Высокоэффективный эластичный шлифовальный войлок для матирования различных типов поверхностей.
С 2021 года абразив производится с усиленным волокном.

Mirlon Total • Ø 150 мм •  • Улучшенное качество

VF 360	красный	8124102037	20	27,00	1,35	NEW!
XF 800	черный	8124102081	20	27,00	1,35	

Высокоэффективный эластичный шлифовальный войлок для матирования различных типов поверхностей.
С 2021 года абразив производится с усиленным волокном.

Mirlon • Ø 150 мм • 

↻ Цена не изменилась



VF 360	бордовый	8024101037	10	13,20	1,32
UF 1500	серый	8024101094	10	13,20	1,32

Классический шлифовальный войлок для матирования поверхности.

Mirlon • 152x229 мм • 

↻ Цена не изменилась



GP 320	зеленый	8019002032	20	27,80	1,39
VF 360	бордовый	8019002037	20	26,20	1,31
UF 1500	серый	8019002094	20	26,20	1,31
MF 2000	коричневый	8019002095	20	26,20	1,31

Классический шлифовальный войлок для матирования поверхности.

Mirlon • 115 мм x 10 м • 

↻ Цена не изменилась



GP 320	зеленый	805BY001323R	1	32,01	32,01
VF 360	бордовый	805BY001373R	1	32,01	32,01
UF 1500	серый	805BY001943R	1	32,01	32,01
MF 2000	коричневый	805BY001953R	1	32,01	32,01

Классический шлифовальный войлок для матирования поверхности.

VF – очень тонкий, XF – экстра тонкий, UF – ультратонкий, MF – сверхтонкий, GP – общего назначения



Аксессуар для дисков Mirlon и Mirlon Total



Мягкая защитная прокладка Mirka Interface

Код для заказа Ø 150 мм:

82S4000101 (1 шт/уп)

82S4000501 (5 шт/уп)

Код для заказа Ø 77 мм: 82S2000501 (5 шт/уп)

>> Страница 67

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Novastar SR • Ø 32 мм • клей • рулон • 

SR3 (3 мкм)	FH32500103	500	115,77	0,23
SR5 (5 мкм)	FH32500105	500	115,77	0,23

Микроабразивы на пленочной основе для точечного высокоэффективного удаления дефектов на лаке.

Polarstar SR • Ø 32 мм • клей • в конверте • 

SR7 (7 мкм)	FS30009907	100	26,27	0,26
SR5 (5 мкм)	FS30009905	100	26,27	0,26

Микроабразивы на пленочной основе для точечного удаления дефектов на лаке. SR 5 (светло-зеленый); SR 7 (лиловый).

Polarstar SR • Ø 32 мм • клей • рулон • 

SR3 (3 мкм)	FS30000103 *	500	105,06	0,21
SR5 (5 мкм)	FS30000105 *	500	105,06	0,21
SR7 (7 мкм)	FS30000107 *	500	105,06	0,21

Микроабразивы на пленочной основе для точечного удаления дефектов на лаке. SR 3 (желтый); SR 5 (светло-зеленый); SR 7 (лиловый).

Polarstar • Ø 33/36 мм • клей • рулон •  

P 400	FA30100141 *	1000	135,82	0,14
P 500	FA3010BA51 *	1000	135,82	0,14
P 800	FA3010BA81 *	1000	135,82	0,14
P 1000	FA3010BA92 *	1000	135,82	0,14

Абразив на пленочной основе для шлифования твердых грунтов, матирования твердых лаков, гелкоутов и устранения дефектов.

WPF Roses • Ø 33/36 мм • клей • в конверте • 

P 1500	2130109994	100	16,45	0,16
P 2000	2130109995	100	16,45	0,16
P 2500	2130109996	100	16,45	0,16
P 3000	2B30109998	100	17,24	0,17

Шлифовальные водостойкие цветки на бумажной основе для точечного удаления дефектов на лаке.



Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet® Max Flap Disc • Ø 125 мм • Лепестковый торцевой шлифовальный диск

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.	
P40	8896700140RU	10	38,00	3,80	NEW!
P60	8896700160RU	10	38,00	3,80	NEW!
P80	8896700180RU	10	38,00	3,80	NEW!

Диск с усиленной сетчатой основой. Высокая производительность без забивки и перегрева поверхности. Превосходное качество поверхности для последующего нанесения ЛКП, не требуется дополнительный этап шлифовки

Quick Disc Ceramic • Зачистной шлифовальный диск типа Roloc • Ø 50 мм • Керамическое зерно

36	8091530136	25	35,50	1,42
50	8091530150	25	33,50	1,34
80	8091530180	25	32,25	1,29

Зачистной диск для обработки металла с керамическим зерном.

Quick Disk R • Зачистной шлифовальный диск типа Roloc • Ø 50 мм

Medium	8093500121	100	222,00	2,22
Coarse	8093500111	100	222,00	2,22

Зачистной диск для обработки металла.

Quick Disc AL.OX • Зачистной шлифовальный диск типа Roloc • Ø 76 мм

36	8091700136 *	100	203,00	2,03
50	8091700150 *	100	194,00	1,94
80	8091700180 *	100	183,00	1,83
120	8091700112 *	100	173,00	1,73

Зачистной диск для обработки металла.

Держатель для дисков типа Roloc

Ø 50x6 мм	8095000111	1	20,60	20,60
Ø 76x6 мм	8095800111 *	1	24,20	24,20

Зачистные шлифовальные диски типа Clean & Strip

Ø 100x13 мм	8092900111	10	135,70	13,57
Ø 150x13 мм	8093000111	10	231,00	23,10

Зачистной диск для очистки металлической поверхности от ржавчины, краски и других загрязнений.



Ø 100x13x6 мм	8092300111 *	10	161,20	16,12
Ø 150x13x8 мм	8092400111	1	22,24	22,24

Зачистной диск со шпинделем для очистки металлической поверхности от ржавчины, краски и других загрязнений.

Шпиндель для зачистных дисков Clean & Strip

6 мм	8092500211 *	1	6,22	6,22
8 мм	8092500111 *	1	6,22	6,22

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Iridium • 93x93x93 мм • • Керамическое зерно

☺ Цена не изменилась



80	246BQ05080 *	50	30,00	0,60
100	246BQ05010 *	50	30,00	0,60
120	246BQ05012 *	50	30,00	0,60
150	246BQ05015 *	50	30,00	0,60
180	246BQ05018 *	50	30,00	0,60

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Iridium • 100x152x152 мм • • Керамическое зерно

☺ Цена не изменилась



40	246JQ05040 *	50	48,00	0,96
60	246JQ05060 *	50	45,00	0,90
80	246JQ05080	50	36,00	0,72
120	246JQ05012	50	36,00	0,72
150	246JQ05015	50	36,00	0,72
180	246JQ05018	50	36,00	0,72
240	246JQ05025	50	36,00	0,72
320	246JQ05032	50	36,00	0,72

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Abranet • 100x152x152 мм •



P 80	5421905080	50	36,50	0,73
P 100	5421905010	50	36,50	0,73
P 120	5421905012	50	36,50	0,73
P 150	5421905015	50	36,50	0,73
P 180	5421905018	50	36,50	0,73
P 240	5421905025	50	36,50	0,73
P 320	5421905032	50	36,50	0,73

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace HD • 100x152x152 мм • • Керамическое зерно



P 40	AH21902540	25	46,00	1,84
P 60	AH21902560	25	46,00	1,84
P 80	AH21902580	25	46,00	1,84
P 120	AH21902512	25	46,00	1,84

Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки твердых материалов: композитов, металла, древесины твердых пород. Не забивается.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet Ace • 70x125 мм •  • Керамическое зерно

P 80	AC14905080 *	50	40,00	0,80
P 120	AC14905012 *	50	35,00	0,70
P 150	AC14905015 *	50	35,00	0,70
P 180	AC14905018 *	50	35,00	0,70
P 240	AC14905025 *	50	35,00	0,70
P 320	AC14905032 *	50	35,00	0,70
P 400	AC14905041 *	50	35,00	0,70
P 500	AC14905051 *	50	35,00	0,70
P 600	AC14905061 *	50	35,00	0,70
P 800	AC14905081 *	50	35,00	0,70

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • 70x198 мм •  • Керамическое зерно

P 80	AC15005080 *	50	44,50	0,89
P 120	AC15005012 *	50	40,00	0,80
P 150	AC15005015 *	50	40,00	0,80
P 180	AC15005018 *	50	40,00	0,80
P 240	AC15005025 *	50	40,00	0,80
P 320	AC15005032 *	50	40,00	0,80
P 400	AC15005041 *	50	40,00	0,80
P 500	AC15005051 *	50	40,00	0,80
P 600	AC15005061 *	50	40,00	0,80
P 800	AC15005081 *	50	40,00	0,80

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • 115x230 мм •  • Керамическое зерно

P 80	AC11205080 *	50	102,50	2,05
P 120	AC11205012 *	50	98,50	1,97
P 150	AC11205015 *	50	98,50	1,97
P 180	AC11205018 *	50	98,50	1,97
P 240	AC11205025 *	50	98,50	1,97
P 320	AC11205032 *	50	98,50	1,97
P 400	AC11205041 *	50	98,50	1,97
P 500	AC11205051 *	50	98,50	1,97
P 600	AC11205061 *	50	98,50	1,97

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • 70x420 мм •  • Керамическое зерно

👉 Цена снижена



P 80	AC15105080	50	65,00	1,30
P 120	AC15105012	50	60,00	1,20
P 150	AC15105015 *	50	60,00	1,20
P 180	AC15105018	50	60,00	1,20
P 240	AC15105025	50	60,00	1,20
P 320	AC15105032	50	60,00	1,20
P 400	AC15105041	50	60,00	1,20

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet • 70x125 мм • 

P 80	5414905080 *	50	40,00	0,80
P 100	5414905010 *	50	35,00	0,70
P 120	5414905012 *	50	35,00	0,70
P 150	5414905015 *	50	35,00	0,70
P 180	5414905018 *	50	35,00	0,70
P 240	5414905025 *	50	35,00	0,70
P 320	5414905032 *	50	35,00	0,70
P 360	5414905037 *	50	35,00	0,70
P 400	5414905041 *	50	35,00	0,70
P 500	5414905051 *	50	35,00	0,70
P 600	5414905061 *	50	35,00	0,70

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 70x420 мм • 

Цена снижена



P 80	5415105080	50	65,00	1,30
P 100	5415105010	50	60,00	1,20
P 120	5415105012	50	60,00	1,20
P 150	5415105015	50	60,00	1,20
P 180	5415105018	50	60,00	1,20
P 240	5415105025	50	60,00	1,20
P 320	5415105032	50	60,00	1,20
P 360	5415105037	50	60,00	1,20
P 400	5415105041	50	60,00	1,20
P 500	5415105051	50	60,00	1,20

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 81x133 мм • 

P 80	5417805080 *	50	40,50	0,81
P 100	5417805010 *	50	35,50	0,71
P 120	5417805012	50	35,50	0,71
P 150	5417805015	50	35,50	0,71
P 180	5417805018	50	35,50	0,71
P 240	5417805025	50	35,50	0,71
P 320	5417805032	50	35,50	0,71
P 360	5417805037 *	50	35,50	0,71
P 400	5417805041	50	35,50	0,71
P 500	5417805051 *	50	35,50	0,71
P 600	5417805061 *	50	35,50	0,71

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 115x230 мм • 

P 80	5411205080 *	50	102,50	2,05
P 100	5411205010 *	50	99,00	1,98
P 120	5411205012	50	99,00	1,98
P 150	5411205015 *	50	99,00	1,98
P 180	5411205018	50	99,00	1,98
P 240	5411205025	50	99,00	1,98
P 320	5411205032 *	50	99,00	1,98
P 360	5411205037 *	50	99,00	1,98
P 400	5411205041 *	50	99,00	1,98
P 500	5411205051 *	50	99,00	1,98
P 600	5411205061 *	50	99,00	1,98

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Autonet • 70x125 мм • 

↻ Цена не изменилась



P 80	AE14905080 *	50	25,50	0,51
P 120	AE14905012 *	50	22,00	0,44
P 180	AE14905018 *	50	22,00	0,44
P 240	AE14905025 *	50	22,00	0,44
P 320	AE14905032 *	50	22,00	0,44
P 400	AE14905041 *	50	22,00	0,44
P 500	AE14905051 *	50	22,00	0,44
P 600	AE14905061 *	50	22,00	0,44

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы. Не забивается.

Autonet • 115x230 мм • 

↻ Цена не изменилась



P 80	AE11205080 *	50	72,50	1,45
P 120	AE11205012 *	50	62,00	1,24
P 180	AE11205018 *	50	62,00	1,24
P 240	AE11205025 *	50	62,00	1,24
P 320	AE11205032 *	50	62,00	1,24
P 400	AE11205041 *	50	62,00	1,24
P 500	AE11205051 *	50	62,00	1,24
P 600	AE11205061 *	50	62,00	1,24

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы. Не забивается.

Autonet • 70x420 мм • 

👉 Цена снижена



P 80	AE15105080	50	48,50	0,97
P 120	AE15105012	50	44,00	0,88
P 180	AE15105018	50	44,00	0,88
P 240	AE15105025	50	44,00	0,88
P 320	AE15105032	50	44,00	0,88
P 400	AE15105041	50	44,00	0,88
P 500	AE15105051	50	44,00	0,88
P 600	AE15105061 *	50	44,00	0,88

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы. Не забивается.


Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Iridium • 70x400 мм • 140 отверстий • с перфорацией •  • Керамическое зерно


☺ Цена не изменилась

60	246B205060	50	71,00	1,42
80	246B209980	100	100,00	1,00
120	246B209912	100	100,00	1,00
150	246B209915	100	100,00	1,00
180	246B209918	100	100,00	1,00
240	246B209925	100	100,00	1,00
320	246B209932	100	100,00	1,00
400	246B209941	100	100,00	1,00

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Iridium • 81x133 мм • 54 отверстий •  • Керамическое зерно


40	246B105040 *	50	45,00	0,90
60	246B105060	50	37,00	0,74
80	246B109980	100	49,00	0,49
100	246B109910 *	100	49,00	0,49
120	246B109912	100	49,00	0,49
150	246B109915	100	49,00	0,49
180	246B109918	100	49,00	0,49
240	246B109925	100	49,00	0,49
320	246B109932	100	49,00	0,49
400	246B109941	100	49,00	0,49

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Q.Silver • 81x133 мм • 8 отверстий •

☺ Цена не изменилась



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 80	3668809980	100	38,00	0,38
P 100	3668809910 *	100	38,00	0,38
P 120	3668809912	100	38,00	0,38
P 150	3668809915	100	38,00	0,38
P 180	3668809918	100	38,00	0,38
P 220	3668809922 *	100	38,00	0,38
P 240	3668809925	100	38,00	0,38
P 320	3668809932	100	38,00	0,38

Универсальный шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов и металла.

Gold • 70x420 мм • без отверстий • 

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 40	2366305040	50	48,00	0,96
P 60	2366305060	50	47,00	0,94
P 80	2366305080	50	47,00	0,94
P 100	2366309910 *	100	48,00	0,48
P 120	2366309912	100	48,00	0,48
P 150	2366309915 *	100	48,00	0,48
P 180	2366309918	100	48,00	0,48
P 220	2366309922 *	100	48,00	0,48
P 240	2366309925	100	48,00	0,48
P 320	2366309932	100	48,00	0,48
P 400	2366309941 *	100	48,00	0,48

Классический шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold • 70x420 мм • 14 отверстий • 

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 60	2366405060 *	50	47,00	0,94
P 80	2366405080	50	47,00	0,94
P 100	2366405010	50	24,00	0,48
P 120	2366405012	50	24,00	0,48
P 180	2366405018	50	24,00	0,48
P 240	2366405025	50	24,00	0,48
P 320	2366405032	50	24,00	0,48

Классический шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Novastar Flex • 130x170 мм •



400	FX6CC02541	25	40,00	1,60
600	FX6CC02561	25	40,00	1,60
800	FX6CC02581	25	40,00	1,60
1200	FX6CC02593	25	40,00	1,60
1500	FX6CC02594	25	40,00	1,60

Ультратонкий ручной шлифовальный лист для обработки поверхностей со сложными контурами вручную или с ручным шлифовальным блоком

Ручной шлифовальный блок для Novastar Flex



74x122x7 мм	8299909111	2	9,85	4,93
145x122x7 мм	8299910111	2	15,85	7,93

Goldflex Soft • 115x125 мм • 200 перфорированных листов в рулоне •

☺ Цена не изменилась



P 150	2912707015	200	40,68	0,20
P 180	2912707018	200	40,68	0,20
P 220	2912707022	200	40,68	0,20
P 240	2912707025	200	40,68	0,20
P 320	2912707032	200	40,68	0,20
P 400	2912707041	200	40,68	0,20
P 500	2912707051	200	40,68	0,20
P 600	2912707061	200	40,68	0,20
P 800	2912707081	200	40,68	0,20
P 1000	2912707092	200	40,68	0,20

Эластичный материал для ручного шлифования ЛКП и шпатлевки. Поролоновая основа обеспечивает ровную финишную поверхность.

Soft Sanding Pad • 115x140 мм •



P 60 medium	8791150110 *	20	21,60	1,08
P 120 fine	8791150111	20	21,60	1,08
P 220 super fine	8791150115	20	21,60	1,08
P 400 ultra fine	8791150118	20	21,60	1,08
P 600 micro fine	8791150112	20	21,60	1,08

Шлифовальные губки на тонкой плотной пенополиуретановой основе для ручной шлифовки контурных поверхностей.

Gold • 230x280 мм •



P 40	2310102540 *	25	24,50	0,98
P 60	2310102560	25	16,50	0,66
P 80	2310102580	25	16,00	0,64
P 100	2310105010	50	24,50	0,49
P 120	2310105012	50	24,50	0,49
P 150	2310105015	50	24,50	0,49
P 180	2310105018	50	24,50	0,49
P 220	2310105022	50	24,50	0,49
P 240	2310105025	50	24,50	0,49
P 280	2310105028 *	50	24,50	0,49
P 320	2310105032	50	24,50	0,49
P 400	2310105041	50	24,50	0,49

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Еcowet • 230x280 мм •



P 60	2010105060	50	32,00	0,64
P 80	2010105080	50	28,00	0,56
P 100	2010105010	50	22,00	0,44
P 120	2010105012	50	22,00	0,44
P 150	2010105015	50	22,00	0,44
P 180	2010105018	50	22,00	0,44
P 220	2010105022	50	22,00	0,44
P 240	2010105025	50	22,00	0,44
P 320	2010105032	50	22,00	0,44
P 360	2010105037	50	22,00	0,44
P 400	2010105041	50	22,00	0,44
P 500	2010105051	50	22,00	0,44
P 600	2010105061	50	22,00	0,44
P 800	2010105081	50	22,00	0,44
P 1000	2010105092	50	24,00	0,48
P 1200	2010105093	50	24,00	0,48
P 2000	2010105095 *	50	38,50	0,77

Водостойкая шлифовальная бумага эконом-класса для обработки ЛКП, пластика и металла.

Еcowet • 140x230 мм •



P 1500	2011105094	50	21,50	0,43
P 2000	2011105095	50	21,50	0,43
P 2500	2011105096	50	25,50	0,51

Водостойкая шлифовальная бумага эконом-класса для обработки ЛКП, пластика и металла.

WPF • 230x280 мм •



P 60	2110105060RU	50	35,00	0,70
P 80	2110105080	50	33,00	0,66
P 100	2110105010RU	50	31,00	0,62
P 120	2110105012RU	50	31,00	0,62
P 150	2110105015	50	24,50	0,49
P 180	2110105018RU	50	24,50	0,49
P 220	2110105022RU	50	24,50	0,49
P 240	2110105025RU	50	24,50	0,49
P 320	2110105032RU	50	24,50	0,49
P 360	2110105037RU	50	24,50	0,49
P 400	2110105041RU	50	24,50	0,49
P 500	2110105051RU	50	24,50	0,49
P 600	2110105061RU	50	24,50	0,49
P 800	2110105081RU	50	24,50	0,49
P 1000	2110105092RU	50	27,50	0,55
P 1200	2110105093RU	50	27,50	0,55

Водостойкая шлифовальная бумага для обработки ЛКП, пластика и металла.

WPF • 140x230 мм •



P 1500	2111105094RU	50	27,50	0,55
P 2000	2111105095RU	50	27,50	0,55
P 2500	2111105096	50	32,50	0,65

Водостойкая шлифовальная бумага для обработки ЛКП, пластика и металла.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet • 80 мм x 10 м •

Цена снижена



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 80	545BL001803R	1	60,00	60,00
P 120	545BL001123R	1	50,00	50,00
P 180	545BL001183R	1	50,00	50,00

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 115 мм x 10 м •



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 80	545BY001803R	1	97,93	97,93
P 100	545BY001103R	1	94,92	94,92
P 120	545BY001123R	1	94,92	94,92
P 150	545BY001153R	1	94,92	94,92
P 180	545BY001183R	1	94,92	94,92
P 240	545BY001253R	1	94,92	94,92
P 320	545BY001323R	1	94,92	94,92
P 400	545BY001413R	1	94,92	94,92
P 500	545BY001513R	1	94,92	94,92
P 600	545BY001613R	1	94,92	94,92
P 800	545BY001813R	1	113,94	113,94
P 1000	545BY001923R	1	113,94	113,94

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • 115 мм x 10 м • • Керамическое зерно



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 80	AC5BY001803R *	1	97,93	97,93
P 100	AC5BY001103R *	1	94,92	94,92
P 120	AC5BY001123R *	1	94,92	94,92
P 150	AC5BY001153R *	1	94,92	94,92
P 180	AC5BY001183R *	1	94,92	94,92
P 240	AC5BY001253R *	1	94,92	94,92
P 320	AC5BY001323R *	1	94,92	94,92
P 400	AC5BY001413R *	1	94,92	94,92
P 500	AC5BY001513R *	1	94,92	94,92
P 600	AC5BY001613R *	1	94,92	94,92
P 800	AC5BY001813R *	1	94,92	94,92

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Gold • 115 мм x 50 м •

Цена не изменилась



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 40	2351100140 *	1	71,97	71,97
P 60	2351100160	1	48,16	48,16
P 80	2351100180	1	47,49	47,49
P 100	2351100110	1	41,93	41,93
P 120	2351100112	1	41,93	41,93
P 150	2351100115	1	41,93	41,93
P 180	2351100118	1	41,93	41,93
P 220	2351100122	1	41,93	41,93
P 240	2351100125	1	41,93	41,93
P 280	2351100128 *	1	41,93	41,93
P 320	2351100132	1	41,93	41,93
P 400	2351100141	1	41,93	41,93

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet Max • 100x610 мм •



P 80	AB416T0280 *	2	15,66	7,83
P 120	AB416T0212 *	2	15,66	7,83
P 180	AB416T0218 *	2	15,66	7,83

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Max • 75x533 мм •



P 80	AB410T0280 *	2	12,82	6,41
P 120	AB410T0212 *	2	12,82	6,41
P 180	AB410T0218 *	2	12,82	6,41

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

MIRKON • 10x330 мм •



P 40	95403T0140 *	5	6,59	1,32
P 60	95403T0160	10	13,06	1,31
P 80	95403T0180	10	13,06	1,31
P 120	95403T0112	10	13,06	1,31

Шлифовальная лента для пневмонапильника на тканевой основе с зерном из оксида циркония.

MIRKON • 13x457 мм •



P 40	95401T0140 *	10	14,48	1,45
P 60	95401T0160 *	10	13,46	1,35
P 80	95401T0180 *	10	13,46	1,35
P 120	95401T0112 *	10	13,46	1,35


Шлифовальная лента для пневмонапильника на тканевой основе с зерном из оксида циркония.

Абразив	Hiolit JF	Hiolit XO	Mirkon	Abranet® Max	MI231A	Microstar	Gold Max	Avomax Antistatic	Sica Open	Ultimax®	Jepuflex Antistatic	Sica Closed	Sica Fine Stearat
Градация зерна	P60 – 400	P36 – 240	P24 – 80, P120	P80 – 240	P800 – 1500	P800 – 1500	P320 – 800	P40, P60 – P240, P320	P80 – 180	P80 – 180, P240 – 320	P36 – P400	P80 – 220	P240 – 320, P400 – 1500
Статика							Антистатическая основа. Стеаратное покрытие	Антистатическая основа	Абсолютно антистатическая основа	Антистатическая основа	Антистатическая основа	Абсолютно антистатическая основа	Абсолютно антистатическая основа. Стеаратное покрытие
Основа	Х/б ткань X	Полиэстеровая ткань, х/б ткань X	Полиэстеровая ткань	Полиамидная сетка	Полиэстеровая пленка	Полиэстеровая пленка	Бумага E	Бумага T / F	Бумага F	Бумага T / F	Бумага T / F	Бумага F	Бумага E
Зерно	Оксид алюминия	Оксид алюминия синей закалки	Оксид циркония	Оксид алюминия	Оксид алюминия	Оксид алюминия	Оксид алюминия	Оксид алюминия	Карбид кремния	Оксид алюминия	Оксид алюминия	Карбид кремния	Карбид кремния
Насыпка	Полуоткрытая	Полуоткрытая	Закрытая	Закрытая	Полуоткрытая	Полуоткрытая	Полуоткрытая	Открытая	Открытая	Закрытая, методом Selective Coating™	Закрытая	Закрытая	Полуоткрытая
Применение													
Все виды древесины	•	•		•				•	•				
Древесина мягких пород	•	•		•				•	•				
Древесина твердых пород	•	•	•	•						•	•	•	
Шпон	•	•		•				•	•		•		
МДФ	•	•		•							•	•	
Пластик / полимер	•	•	•	•			•		•		•	•	•
Металл	•	•	•	•							•		
ЛКМ	•		•	•	•	•	•				•		•

Ultimax®

Ultimax представляет собой материал с серией мелких полостей, которые эффективно предотвращают засорение.

Инновационная технология насыпки абразива методом селективного покрытия Selective Coating™ Technology, а также специальные абразивные зерна обеспечивают высокую агрессивность и отличную краевую износостойкость, при этом без нагрева поверхности. Вместе эти свойства обеспечивают материалу более высокий ресурс работы и сокращают потребление материала на одну операцию.



Метод насыпки Selective Coating™

Abranet® Max

Abranet Max – универсальный материал для различных шлифовальных операций в деревообработке. Благодаря сетчатой структуре абразив практически не забивается при обработке смолистых пород древесины или мягких материалов, при этом обрабатываемая поверхность не нагревается.

Прочное зерно оксида алюминия обеспечивает высокую режущую способность на твердых породах древесины. Во время шлифования нет необходимости сильно прижимать ленту. Сетчатый абразив обеспечивает более однородную финишную поверхность, что в свою очередь приводит к более высокому и стабильному качеству.

Abranet Max обладает чрезвычайно высоким рабочим ресурсом. Прекрасно подходит для шлифовальных операций, где вода используется в качестве охлаждающей жидкости.



Полиамидная сетка

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------

Abranet • Ø 125 мм •


P 80	AE232F1080 *	10	14,14
P 120	AE232F1012 *	10	12,58
P 180	AE232F1018 *	10	12,58
P 240	AE232F1025 *	10	12,58
P 320	AE232F1032 *	10	12,58

Abranet • Ø 150 мм •


P 80	AE241F1080 *	10	16,00
P 120	AE241F1012 *	10	14,58
P 180	AE241F1018 *	10	14,58
P 240	AE241F1025 *	10	14,58
P 320	AE241F1032 *	10	14,58

Abranet • Ø 225 мм •


P 80	AE223F1080 *	10	39,17
P 120	AE223F1012 *	10	37,75
P 180	AE223F1018 *	10	37,75
P 240	AE223F1025 *	10	37,75

Abranet • 100x152x152 мм •


P 80	AE219F1080 *	10	10,29
P 120	AE219F1012 *	10	10,29
P 150	AE219F1015 *	10	10,29
P 180	AE219F1018 *	10	10,29
P 240	AE219F1025 *	10	10,29

Abranet • 70x198 мм •


P 80	AE150F1080 *	10	12,44
P 120	AE150F1012 *	10	11,16
P 180	AE150F1018 *	10	11,16
P 240	AE150F1025 *	10	11,16



Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е.

Абранет • 81x133 мм •



P 80	AE178F1080 *	10	11,30
P 120	AE178F1012 *	10	10,00
P 180	AE178F1018 *	10	10,00
P 240	AE178F1025 *	10	10,00

Абранет • 80x230 мм •



P 80	AE175F1080	10	14,80
P 120	AE175F1012	10	13,49
P 180	AE175F1018	10	13,49
P 240	AE175F1025	10	13,49

Абранет • 115мм x 2,5м •



P 80	AE555F0180 *	10	289,60
P 120	AE555F0112 *	10	276,90
P 180	AE555F0118 *	10	276,90
P 240	AE555F0125 *	10	276,90

Абранет Ace HD • Ø 125 мм • Керамическое зерно



P 40	АН23200540 *	5	12,72
P 80	АН23200580 *	5	10,16

Абранет Ace HD • Ø 150 мм • Керамическое зерно



P 40	АН24100540 *	5	14,94
P 60	АН24100560 *	5	13,15
P 80	АН24100580 *	5	11,74
P 120	АН24100512 *	5	11,74

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е.

Iridium • Ø 150 мм • 121 отверстие •

Керамическое зерно



80	246CH01080 *	10	11,11
120	246CH01012 *	10	11,11
180	246CH01018 *	10	11,11
240	246CH01025 *	10	11,11

Iridium • 100x152x152 мм • 36 отверстий •


Керамическое зерно



80	246JQ01080 *	10	9,24
120	246JQ01012 *	10	9,24
180	246JQ01018 *	10	9,24
240	246JQ01025 *	10	9,24


Iridium • 81x133 мм • 54 отверстий •

Керамическое зерно



80	246B101080 *	10	9,24
120	246B101012 *	10	9,24
180	246B101018 *	10	9,24
240	246B101025 *	10	9,24

Gold • Ø 125 мм • 17 отверстий •




P 40	23647F1040 *	10	7,28
P 60	23647F1060 *	10	5,80
P 80	23647F1080 *	10	5,20
P 100	23647F1010 *	10	5,20
P 120	23647F1012 *	10	5,20
P 180	23647F1018 *	10	5,20
P 240	23647F1025 *	10	5,20

Gold • Ø 150 мм • 15 отверстий •





P 40	23611F1040 *	10	6,86
P 60	23611F1060 *	10	5,43
P 80	23611F1080 *	10	4,58
P 120	23611F1012 *	10	4,58
P 180	23611F1018 *	10	4,58
P 240	23611F1025 *	10	4,58


Gold • Ø 225 мм • 27 отверстий •



P 40	2364801040 *	10	18,88
P 60	2364801060 *	10	17,16
P 80	2364801080 *	10	15,44
P 100	2364801010 *	10	15,44
P 120	2364801012 *	10	15,44
P 180	2364801018 *	10	15,44
P 240	2364801025 *	10	15,44



Аbralon • Ø 150 мм • 



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------

500	8A241F0251 *	2	8,57
1000	8A241F0292 *	2	8,57
2000	8A241F0295 *	2	8,57
4000	8A241F0297 *	2	12,62



Аксессуар для дисков Abralon



Защитная прокладка Mirka.

Чтобы защитить инструмент от попадания в него воды при работе с Abralon, используйте специальную защитную прокладку Mirka для блокировки пылеудаления.

Код для заказа:
8295620111 (5 шт/уп)

>> Страница 66

Mirka Гарантия 2+1

📌 Весь инструмент Mirka имеет гарантию 2 года с момента покупки. Дополнительный 1 год гарантии вы получаете, зарегистрировав ваш инструмент Mirka на сайте www.mirka.ru или в мобильном приложении myMirka в течение 30 дней с момента покупки.

Для обеспечения гарантии и работоспособности Вашего инструмента, обслуживание инструмента Mirka должно выполняться авторизованным сервисным центром Mirka. Чтобы найти авторизованный сервисный центр Mirka в вашем регионе, используйте раздел «Контакты-Сервисные центры» на сайте www.mirka.ru или обратитесь к Вашему дистрибьютору Mirka.



myMirka

myMirka - приложение для мобильных устройств, предоставляющее цифровые сервисы и возможности подключения инструментов Mirka, которые принесут дополнительные преимущества пользователю в его рабочей среде:

1. Измерение уровня вибраций и скорости вращения
2. Настройка времени цикла работы инструмента с функцией автостопа
3. Регистрация гарантии 2+1 года на новый инструмент
4. Новости, информация о продуктах и многое другое



Подключите инструмент через Bluetooth®

DEROS, DEOS, LEROS, AOS-B, AROS-B, AROP-B и ARP-B



Как найти myMirka: приложение доступно к загрузке в Google Play и в App Store. myMirka является бесплатным приложением, но также предлагает версию Pro с дополнительными платными функциями.



Узнайте подробнее о гарантии 2+1 и зарегистрируйте инструмент на сайте mirka.ru



Узнайте подробнее о myMirka и скачайте приложение для начала работы

MIRKA

Инструмент и аксессуары

Содержание



50	Электрический инструмент
54	Аккумуляторный инструмент
56	Пневматический инструмент
62	Полировальные подошвы
63	Шлифовальные подошвы
66	Защитные прокладки
67	Мягкие прокладки
68	Пылеудаляющие устройства
70	Шланги и переходники
72	Ручные блоки с пылеотводом
73	Ручные блоки. Аксессуары

MIRKA® DEROS

Электрическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка 220В



reddot design award



- Самая мощная и самая компактная в своем классе
- Супернадёжный бесщеточный двигатель
- Постоянная скорость при высокой нагрузке
- Плавный пуск двигателя
- Постоянный контроль температуры двигателя и платы контроллера
- Электрический тормоз двигателя и тормоз подошвы

- Низкий профиль корпуса
- Необычайно малый вес - всего 1 кг!
- Симметричная форма для удобства работы обеими руками
- Комфортный хват и лучший контроль над процессом работы
- Встроенный датчик измерения вибраций и Bluetooth
- Система снижения уровня вибраций

Подошва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Уровень шума дБ(А)	Вес (кг)	Комплектация	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
77	2,5	4.000–10.000	67	0,80	коробка	DEROS 325CV	MID3252011	575,00
77	5,0	4.000–10.000	67	0,80	коробка	DEROS 350CV	MID3502011	575,00
125	5,0	4.000–10.000	71	1,0	коробка	DEROS 550CV	MID5502022	575,00
125 и 150	5,0	4.000–10.000	71	1,0	в кейсе	DEROS 5650CV	MID5650202CA	620,00
150	2,5	4.000–10.000	71	1,0	коробка	DEROS 625CV	MID6252022	575,00
150	5,0	4.000–10.000	71	1,0	коробка	DEROS 650CV	MID6502022	575,00
150	8,0	4.000–10.000	71	1,0	коробка	DEROS 680CV	MID6802022	575,00
Кабель 230В с разборным разъемом 4,3м							MIE9016011	35,60
Разборный разъем для кабеля 230В							MIE9011111	8,94



Комплект поставки DEROS: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, кабель 4м, набор абразивов, ключ для подошвы, шестигранный ключ и комплект балансировочных винтов.
(+ пластиковый кейс у DEROS5650CV)

Аксессуары

Шланг отвода пыли
Страница 70



DEROS 625CV
DEROS 650CV
DEROS 680CV
DEROS 5650CV



DEROS 550CV



DEROS 325CV
DEROS 350CV

Шлифовальная подошва
Страница 64 - 65

Ø 150 мм



8292605031 мягкая
8292605011 ср.жестк.
8292605021 жесткая

Ø 125 мм



8292502511 вес 130 г.

Ø 125 мм



8292502031 мягкая
8292502011 ср.жестк.
8292502021 жесткая

Ø 77 мм



8294791211

Защитная прокладка
Страница 66

Ø 150 мм



8295610111

Ø 125 мм



8295511011

Ø 125 мм



8295511011

Ø 77 мм



8294710111

Мягкая прокладка
Страница 67

Ø 150 мм



8295650111

Ø 125 мм



8295530111

Ø 125 мм



8295530111

Ø 77 мм



8294700111

MIRKA® DEOS

Электрическая орбитальная шлифовальная машинка

DEOS 383CV



DEOS 353CV



DEOS 663CV



DEOS 383CV
DEOS 353CV



- Самая мощная и самая компактная в своем классе
- Супернадёжный бесщеточный двигатель
- Постоянная скорость при большой нагрузке
- Плавный пуск двигателя
- Постоянный контроль температуры двигателя и блока контроллера
- Низкий профиль – высота 10 см
- Симметричный корпус для удобства работы обеими руками
- Вес всего 1 кг и тщательно продуманная эргономика
- Bluetooth-соединение с приложением myMirka
- Встроенный датчик вибраций

Подошва (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Уровень шума дБ(А)	Вес (кг)	Комплектация	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
70 x 198	3,0	5.000–10.000	71	1,0	коробка	DEOS 383CV	MID3830201	575,00
70 x 198	3,0	5.000–10.000	71	1,0	в кейсе	DEOS 383CV	MID3830201CA	620,00
81 x 133	3,0	5.000–10.000	69	0,97	в кейсе	DEOS 353CV	MID3530201CA *	620,00
81 x 133	3,0	5.000–10.000	69	0,97	коробка	DEOS 353CV	MID3530201	575,00
100 x 152 x 152	3,0	5.000–10.000	68	0,97	коробка	DEOS 663CV	MID6630201	575,00
Сменный кабель электропитания 230В с разборным разъемом, 4,3 м							MIE9016011	35,60
Разборный разъем для кабеля 230В							MIE9011111	8,94



Комплект поставки DEOS: шлифовальная машинка, защитная прокладка, набор абразивов.
Комплект поставки DEOS в кейсе: шлифовальная машинка, защитная прокладка, набор абразивов, пластиковый кейс.
Комплект поставки DEOS 663CV: шлифовальная машинка, защитная прокладка, набор абразивов.

Аксессуары		Шлифовальная подошва Страница 63	Защитная прокладка Страница 66	Мягкая прокладка Страница 67
Шланг отвода пыли Страница 70				
Ø 27 мм x 4 м MIE6515511	DEOS 383CV	70 x 198 мм 8292383011 ср.жестк.	70 x 198 мм 8299702011	70 x 198 мм 8299701011
Ø 27 мм x 4 м MIN6519411				
DEOS 353CV	81 x 133 мм 8292353011 ср.жестк.	81 x 133 мм 8299502011	81 x 133 мм 8299501011	
Ø 27 мм x 5,5 м MIE6514511				
DEOS 663CV	81 x 165 мм 8292366011	81 x 165 мм 8299532111		
Ø 27 мм x 10 м MIE6514711				
	100 x 152 x 152 мм 8292663011	100 x 152 x 152 мм 8295912111	100 x 152 x 152 мм 8295901211 8295901011	

MIRKA® PS

Электрические полировальные машинки




Подшва, Ø (мм)	Резьба	Скорость вращения (об/мин)	Мощность (Вт)	Уровень шума (дБ(А))	Вес (кг)	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
150	M14	1 100 - 3 700	1 400	84	1,9	PS 1437	8991300111	590,00
180	M14	800 - 2 400	1 500	83	3,3	PS 1524	8991400111	449,00
Пылеудаляющий кожух 125 мм для PS1437							9190152001	58,35



Комплект поставки PS1437: полировальная машинка, боковая рукоятка.

Комплект поставки PS1524: полировальная машинка, боковая рукоятка, черный пластиковый кейс.

Аксессуары



MIRKA® LEROS 950CV Шлифовальная машина для стен и потолков



reddot design award



LEROS 950CV



- Малый вес – всего 3,5 кг
- Супернадёжный бесщеточный двигатель
- Роторно-орбитальное движение 5,0 мм для превосходного финиша
- Постоянная скорость при высокой нагрузке
- Т-образная эргономичная рукоятка
- Подвижная конструкция шлифовальной части – поворот на 180°
- Превосходное пылеудаление
- Симметричный корпус для удобства работы обеими руками
- Bluetooth-соединение с приложением myMirka с 2019 года
- Встроенный датчик вибраций

Модель	Подшова Ø (мм)	Крепление	Орбита (мм)	Мощность (Вт)	Скорость вращения (об/мин)	Вес (кг)	Длина штанги (м)	Длина кабеля (м)	Код для заказа	Цена, у.е.
LEROS 950CV с чехлом	225	липучка, 8 винтов	5,0	350	4 000 - 8 000	3,5	1,43	4	MIW9502011BA	1148,00
Удлиняющая рукоять для LEROS, 50 см									MIW9588011	59,87
Чехол для транспортировки LEROS									MIW9589911 *	160,00
Разборный разъем для кабеля 230В									MIE9011111	8,94
Кабель 230В с разборным разъемом 4,3м									MIE9016011	35,60



Легкая, всего 3,5 кг



Поворот шлифовальной части на 180°



Т-образная рукоятка



Комплект поставки LEROS с 2021 года:
машина LEROS, кабель, набор абразивов,
чехол, подошва на липучке с винтами,
мягкая прокладка

Аксессуары

Шланг отвода пыли
Страница 70



Удлиняющая рукоять для LEROS, 50 см
Страница 6451



Шлифовальная подошва
Страница 64 - 65



Винты для подошвы LEROS
Страница 65



Защитная прокладка
Страница 66



Мягкая прокладка
Страница 67





MIRKA® AROP-B 312NV и ARP-B 300NV

Аккумуляторные полировальные машинки



AROP-B 312NV



ARP-B 300NV

Для полировки. Легкие и эргономичные.

- Мощные и производительные
- Бесщеточный двигатель
- Низкий уровень шума
- Интеллектуальная и быстрая зарядка аккумулятора двух размеров
- Регулировка переменной скорости

Подшова, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Постоянное напряжение (В)	Вес с аккумулятором (г)		Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
77	12	4 000 – 7 000	10,8	890	роторно-орбитальная	AROP-B 312NV	8991012311	716,00
77	–	1 500 – 2 200	10,8	870	роторная	ARP-B 300NV	8991000311	676,00
AROP-B 312NV без ЗУ и аккумулятора							8991012311WB	614,00
ARP-B 300NV без ЗУ и аккумулятора							8991000311WB	574,00
Поясной держатель для аккумуляторных машинок							8991199111	55,60
Аккумуляторная батарея Mirka 10.8V 2.5 Ah							8991122211	100,90
Аккумуляторная батарея Mirka 10.8V 5.0 Ah							8991122311	153,00
Зарядное устройство BCA 108 10.8V без кабеля							8991123011	84,65
Кабель для зарядного устройства BCA 108 10.8V							8991112211	4,90



Комплект поставки: полировальная машинка с установленным аккумулятором, запасной аккумулятор, зарядное устройство с кабелем, подошва

Аксессуары



AROP-B 312NV



ARP-B 300NV

Поясной держатель



8991199111

Полировальная подошва
Страница 62



8294791311

Полировальный диск
Страница 77



7990082111

MIRKA® AOS-B и MIRKA® AROS-B

Аккумуляторные шлифовальные машинки



reddot design award



AOS-B 130NV



AROS-B 150NV

- Беспроводные электрические машинки
- Специально разработаны для удаления точечных дефектов
- Li-ion аккумулятор 2.5Ah (время работы: более 16 часов при операциях точечного ремонта)
- Легкие и компактные
- Эргономичный угловой дизайн корпуса для отличного обзора дефектного участка
- Экономичные в эксплуатации
- Система крепления подошвы Quick Lock
- Встроенный Bluetooth
- Низкий уровень шума

Подошва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Постоянное напряжение (В)	Вес с аккумулятором (г)		Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
32	3,0	4 000 – 8 000	10,8	570	орбитальная	AOS-B 130NV	8991230312	614,00
32	5,0	4 000 – 8 000	10,8	560	роторно-орбитальная	AROS-B 150NV	8991150312	614,00
AOS-B 130NV без ЗУ и аккумулятора							8991230312WB	511,00
Поясной держатель для аккумуляторных машинок							8991199111	55,60
Аккумуляторная батарея Mirka 10.8V 2.5 Ah							8991122211	100,90
Аккумуляторная батарея Mirka 10.8V 5.0 Ah							8991122311	153,00
Зарядное устройство BCA 108 10.8V без кабеля							8991123011	84,65



Комплект поставки: шлифовальная машинка с установленным аккумулятором, запасной аккумулятор, зарядное устройство с кабелем, 2 шлифовальные подошвы 32 мм: жесткая с креплением PSA, мягкая с креплением "липучка".

Аксессуары

Шлифовальная подошва
Страница 64

AOS-B



AROS-B

Поясной держатель



8991199111

Ø 20 мм



8294590311

Ø 32 мм



8294595311 жесткая, клей
8294596311 мягкая, клей
8294598311 мягкая, липучка

Ø 32 мм

Polarstar SR



F53000xxxx

Микроабразив
Страница 30

WPF Roses



213010999x

Novastar SR

FH32500103
FH32500105

MIRKA® AP, RPS и ROP2

Пневматические полировальные машинки



Подшва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Мощность (Вт)	Расход воздуха (л/мин)	Уровень шума (дБ(А))	Вес (кг)	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
77	0	3 200	298	626	76	0,66	AP 300NV	8992340311	390,00
77	0	3 000	481	209	78	0,63	RPS 300CV	8992340111	325,00
77	12	10 000	276	538	80	1,18	ROP2 312NV	8994210311 *	360,00
125	12	10 000	343	594	81	1,23	ROP2 512NV	8994220311	370,00
Комплект адаптеров для крепления Quick Lock для AP 300NV								8992324411 *	22,38
Пылеудаляющий кожух 77мм для RPS 300CV								8992313911 *	5,99



Комплект поставки AP 300NV: полировальная машинка, подошва.

Комплект поставки RPS 300CV: полировальная машинка, подошва.

Комплект поставки ROP2: полировальная машинка, подошва, боковая рукоятка, подвесной кронштейн.

Аксессуары

Полировальная подошва Страница 62

Полировальный диск Страница 77

ROP2 512NV

Ø 125 мм

8295191511

7993415021

7991500211

ROP2 312NV

AP 300NV

Ø 77 мм

8294791311

8294791211

7993108521

7993408521

7990082111

RPS 300CV

MIRKA® AOS и MIRKA® ROS 32мм

Пневматические шлифовальные машинки для точечного устранения дефектов



AOS 130NV



ROS 150NV

- Специально разработана для удаления точечных дефектов
- Легкая и компактная
- Эргономичный угловой дизайн корпуса
- Осциллирующее вибрационное движение
- Система крепления подошвы Quick Lock

- Инструмент для удаления точечных дефектов
- Мощный двигатель
- Стабильность и высокая скорость работы
- Система крепления подошвы Quick Lock

Подошва Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Мощность (Вт)	Вес (г)		Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
32	3,0	8 500	509	357	600	орбитальная	AOS 130NV	8992330111	340,00
32	5,0	8 000	425	112	490	роторно-орбитальная	ROS 150NV	8992450111	225,00



Комплект поставки AOS130NV: шлифовальная машинка, подошва 32 мм (3 шт).

Комплект поставки ROS150NV: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслёнка, ключ для подошвы.

Аксессуары



AOS 130NV



ROS 150NV

Шлифовальная подошва
Страница 64Микроабразив
Страница 30

Ø 32 мм

Ø 32 мм



8294593311



8294595311 жесткая, клей
8294596311 мягкая, клей
8294598311 мягкая, липучка

Ø 32 мм

Polarstar SR



FS3000xxxx

WPF Roses



213010999x

Novastar SR

FH32500105
FH32500103

или

или

MIRKA® PROS

Пневматическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка



- Максимальное пылеудаление даже при низкой мощности всасывания
- Комфортный хват
- Удобство управления инструментом обеими руками
- Наличие защитной крышки, блокирующей поток холодного воздуха и обеспечивающей надежную опору для руки оператора
- Новое быстроразъемное соединение шланга отвода пыли

Подшова Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Вес (г)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
125	5,0	12 000	485	890	центральное	PROS 550CV	8995550111	320,00
125	5,0	12 000	485	890	мешок	PROS 550DB	8995550211	340,00
150	2,5	12 000	485	900	центральное	PROS 625CV	8995625111	320,00
150	5,0	12 000	485	925	центральное	PROS 650CV	8995650111	320,00
150	5,0	12 000	485	930	мешок	PROS 650DB	8995650211	340,00
150	8,0	12 000	485	948	центральное	PROS 680CV	8995680111	320,00
Разъём-удлинитель для шланга подачи сжатого воздуха, для машинок PROS, 1/4", 19мм							8995951911 *	3,63
Мешок сбора пыли флисовый для машинок PROS DB							8995604151 *	52,45
Шланг для PROS DB							8995690231 *	40,45



Комплект поставки PROS CV: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслёнка, ключ для подошвы.
Комплект поставки PROS DB: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслёнка, ключ для подошвы, шланг, мешок.

Аксессуары

Шланг отвода пыли Страница 70	Шлифовальная подошва Страница 64 - 65	Защитная прокладка Страница 66	Мягкая прокладка Страница 67
<p>Ø 27 мм x 4 м MIN6519411</p>	<p>Ø 150 мм</p> <p>8292605031 мягкая 8292605011 ср.жестк. 8292605021 жесткая</p>	<p>Ø 150 мм</p> <p>8295610111</p>	<p>Ø 150 мм</p> <p>8295650111</p>
	<p>Ø 27 мм x 5,5 м 8992514511</p>	<p>Ø 125 мм</p> <p>8292502511 вес 130 г.</p>	<p>Ø 125 мм</p> <p>8295511011</p>
<p>Ø 125 мм</p> <p>8292502031 мягкая 8292502011 ср.жестк. 8292502021 жесткая</p>		<p>Ø 125 мм</p> <p>8295511011</p>	<p>Ø 125 мм</p> <p>8295530111</p>

MIRKA® ROS

Пневматические шлифовальные машинки

ROS 650CV



ROS 525CV
ROS 550CV



ROS 325CV



ROS 325DB
ROS 550DB
ROS 625DB
ROS 650DB

Подшова, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Мощность (Вт)	Вес (г)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
77	2,5	12 000	481	209	570	центральное	ROS 325CV	8993325111	320,00
77	2,5	12 000	481	209	590	мешок	ROS 325DB	8993425111 *	320,00
125	2,5	12 000	481	209	780	центральное	ROS 525CV	8992725111 *	320,00
125	5,0	12 000	481	209	780	центральное	ROS 550CV	8992700111	320,00
125	5,0	12 000	481	209	830	мешок	ROS 550DB	8992800111	340,00
150	2,5	12 000	481	209	850	центральное	ROS 625CV	8993025111 *	320,00
150	2,5	12 000	481	209	850	мешок	ROS 625DB	8993225111 *	340,00
150	5,0	12 000	481	209	850	центральное	ROS 650CV	8993000111	320,00
150	5,0	12 000	481	209	850	мешок	ROS 650DB	8993200111	340,00
Комплект одноразовых бумажных мешков для сбора пыли для ROS/OS DB (10 шт/уп)								8993206511	25,75
Мешок сбора пыли нейлоновый для машинок ROS/OS DB								8993206011	27,85



Комплект поставки ROS CV: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, шланг отвода пыли, маслёнка, ключ для подошвы

ROS DB: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, шланг отвода пыли, маслёнка, ключ для подошвы, один бумажный и один нейлоновый мешок сбора пыли.

Аксессуары

Шланг отвода пыли
Страница 70



ROS 650CV



ROS 525CV
ROS 550CV



ROS 325CV

Ø 150 мм



8295692111 51 отв.
8292605011 48 отв.
8295291511 15 отв.

Ø 125 мм



8295592111

Ø 77 мм



8294791211

Защитная прокладка
Страница 66

Ø 150 мм



8295610111

Ø 125 мм



8295510111

Ø 77 мм



8294710111

Мягкая прокладка
Страница 67

Ø 150 мм



8295650111

Ø 125 мм



8295550111

Ø 77 мм



8294700111

MIRKA® ROS2

Двуручная пневматическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка

ROS2 650CV
ROS2 610CV



ROS2 550CV
ROS2 510CV



ROS2 850CV



- Идеально подходит для быстрого выполнения более требовательных операций шлифовки
- Низкий профиль, небольшой вес и эргономичный дизайн гарантируют комфорт в использовании и превосходную стабильность работы
- Наилучший контроль за процессом
- Имеет долгий срок службы и обеспечивает превосходный результат даже при высоких нагрузках

Подошва Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Вес (кг)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
125	5,0	12 000	594	1,25	центральное	ROS2 550CV	8994550111 *	395,00
125	10,0	12 000	594	1,25	центральное	ROS2 510CV	8994510111 *	395,00
150	5,0	12 000	594	1,27	центральное	ROS2 650CV	8994650111 *	425,00
150	10,0	12 000	594	1,32	центральное	ROS2 610CV	8994610111	425,00
200	5,0	10 000	651	1,5	центральное	ROS2 850CV	8994850111 *	480,00



Комплект поставки ROS2: шлифовальная машинка, подошва с защитной прокладкой, боковая рукоятка, подвесной кронштейн, маслёнка, ключ

Аксессуары

Шланг отвода пыли
Страница 70



Ø 27 мм x 4 м
MIN6519411




Ø 27 мм x 5,5 м
8992514511



ROS2 850CV

Ø 200 мм



8295885111



8296810111

Мягкая прокладка
Страница 67



8295650111



ROS2 650CV
ROS2 610CV

Ø 150 мм



8295692111 51 отв.
8292605011 48 отв.
8295291511 15 отв.



8295610111

Ø 150 мм



ROS2 550CV
ROS2 510CV

Ø 125 мм



8295592111



8295510111

Ø 125 мм



8295550111

MIRKA® OS

Пневматическая орбитальная шлифовальная машинка

OS 343CV



OS 353CV



OS 383CV



OS 343DB
OS 383DB

- Легкая и эргономичная
- Для финишной обработки зашпатлеванных поверхностей
- Точная и аккуратная шлифовка профильных поверхностей и поверхностей с кромками и ребрами
- Облегчает шлифовку «сложных» грунтов
- Обеспечивает высокое качество поверхности
- Отличная производительность при использовании с полосками Abranet Ace

Подошва (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Мощность (Вт)	Вес (г)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
75x100	3,0	10 000	453	179	720	центральное	OS 343CV	8991600111 *	320,00
75x100	3,0	10 000	453	179	720	мешок	OS 343DB	8991610111 *	340,00
70x198	3,0	10 000	453	179	960	центральное	OS 383CV	8991500111	340,00
70x198	3,0	10 000	453	179	900	мешок	OS 383DB	8991510111	360,00
81x133	3,0	10 000	453	179	850	центральное	OS 353CV	8991800111	320,00
Комплект одноразовых бумажных мешков для сбора пыли для ROS/OS DB (10 шт/уп)								8993206511	25,75
Мешок сбора пыли нейлоновый для машинок ROS/OS DB								8993206011	27,85



Комплект поставки OS CV: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслёнка

Комплект поставки OS DB: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, шланг отвода пыли, мешок сбора пыли, маслёнка

Аксессуары

Шланг отвода пыли
Страница 70



Ø 27 мм x 4 м
MIN6519411



Ø 27 мм x 5,5 м
8992514511



OS 343CV

75 x 100 мм



8295340111

75 x 100 мм



8299102011

75 x 100 мм



8299101011



OS 353CV

81 x 133 мм



8295350111

81 x 133 мм



8299502011

81 x 133 мм



8299501011



OS 383CV

70 x 198 мм



8295380111

70 x 198 мм



8299702011

70 x 198 мм






















8299701011

















Шлифовальная подошва
Страница 63

Защитная прокладка
Страница 66

Мягкая прокладка
Страница 67

	Ø мм	Вид	Резьба	Крепление	Совместимый диск	Совместимый инструмент	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
  	77	мягкая	M14	липучка	77/85 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297301011 *	19,65
	77	средней жесткости	1/4"	липучка	77/85 мм	AROP-B, ARP-B, ROP2, AP	1	8294791311	16,40
	77	жесткая	M14	липучка	77/85 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297300111	8,20
   	125	мягкая	M14	липучка	125/150 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297801011	21,20
	125	средней жесткости	5/16"	липучка	125/150 мм	для двуручных полировальных машинок	1	8295191511	21,30
	125	жесткая	M14	липучка	125/150 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297800111	13,55
	125	-	-	липучка	125/150 мм	PS 1437	1	9190153001	22,05
	135	мягкая	M14	липучка	150 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297902011	34,65
 	150	жесткая	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298000111	22,90
	150	мягкая	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298100111	22,90
	165	мягкая	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298402011 *	37,60
	175	средней жесткости	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298800111	23,95


















	Ø мм	Кол-во отверстий	Вид	Крепление	Резьба	Упаковка, шт	Совместимый инструмент	Код для заказа	Цена, у.е.
75 x 100 мм 	75 x 100	33	средней жесткости	липучка	-	1	OS 343	8295340111 *	27,25
75 x 198 мм 	70 x 198	56	средней жесткости	липучка	-	1	OS383	8295380111	34,65
	70 x 198	48	средней жесткости	липучка	-	1	DEOS 383	8292383011	34,65
81 x 133 мм 	81 x 133	46	средней жесткости	липучка	-	1	DEOS 353	8292353011	36,90
	81 x 133	54	средней жесткости	липучка	-	1	OS 353	8295350111	36,99
81 x 165 мм 	81 x 165	50	средней жесткости	липучка	-	1	DEOS 353	8292366011	42,00 NEW!
100x152x152 мм 	100x152x152	32	средней жесткости	липучка	-	1	DEOS 663	8292663011	46,95

	Ø мм	Кол-во отверстий	Вид	Крепление	Резьба	Упаковка, шт.	Совместимый инструмент	Код для заказа	Цена, у.е.
Ø 20 мм		20	-	жесткая	клей	Quick Lock	10	AOS, ROS 150NV, AOS-B, AROS-B	8294590311 * 62,00
Ø 32-34 мм		32	-	мягкая	клей	Quick Lock	5	AOS, AOS-B	8294594311 * 59,65
		32	-	жесткая	липучка	Quick Lock	5	AOS, AOS-B	8294598511 39,80
		32	-	мягкая	клей	1/4"	5	AOS 130NV	8294593311 * 49,95
		32	-	жесткая	клей	Quick Lock	10	AOS, ROS, AOS-B, AROS-B	8294595311 63,05
		32	-	мягкая	клей	Quick Lock	10	AOS, ROS, AOS-B, AROS-B	8294596311 63,05
		32	-	мягкая	липучка	Quick Lock	10	AOS, ROS, AOS-B, AROS-B	8294598311 79,55
		34	-	средней жесткости	липучка	1/4"	10	AOS 130NV	8294591311 * 101,40
Ø 77 мм		77	6	средней жесткости	липучка	1/4"	1	DEROS 325 и 350, CEROS, ROS, RPS, AP 300NV	8294791211 19,45
		77	-	средней жесткости	липучка	1/4"	1	AROP-B, ARP-B, ROP2, AP	8294791311 16,40
Ø 125 мм		125	-	средней жесткости	липучка	5/16"	1	ROP2 512NV	8295191511 21,30
		125	28	мягкая 100 г	липучка	5/16"	1	DEROS 550, PROS 550, CEROS	8292502031 * 34,65
		125	28	средней жесткости 100 г	липучка	5/16"	1	DEROS 550, PROS 550, CEROS	8292502011 34,65
		125	28	жесткая 100 г	липучка	5/16"	1	DEROS 550, PROS 550, CEROS	8292502021 34,65
		125	28	средней жесткости 130 г	липучка	5/16"	1	DEROS 625/650/680, DEROS 5650, PROS 625/650/680	8292502511 34,65
		125	44	средней жесткости	липучка	5/16"	1	CEROS, ROS, ROS2	8295592111 37,85


















	Ø мм	Кол-во отверстий	Вид	Крепление	Резьба	Упаковка, шт	Совместимый инструмент	Код для заказа	Цена, у.е.
Ø 125 мм 	125	17	-	липучка	-	1	PS 1437	9190153001	22,05
Ø 150 мм 	150	15	средней жесткости	липучка	5/16"	1	CEROS, ROS, ROS2	8295291511	38,35
	150	48	мягкая	липучка	5/16"	1	DEROS 625/650/680, DEROS 5650, CEROS, PROS 625/650/680	8292605031	39,90 👉 Цена снижена
	150	48	средней жесткости	липучка	5/16"	1	DEROS 625/650/680, DEROS 5650, CEROS, PROS 625/650/680, ROS	8292605011	39,90 👉 Цена снижена
	150	48	жесткая	липучка	5/16"	1	DEROS 625/650/680, DEROS 5650, CEROS, PROS 625/650/680	8292605021	39,90 👉 Цена снижена
	150	51	средней жесткости	липучка	5/16"	1	CEROS, ROS, ROS2	8295692111	39,05
	150	61	средней жесткости	липучка	5/16" +M8	1	другой бренд	8295494111	40,95
	150	61	жесткая	липучка	5/16" +M8	1	другой бренд	8295495111	45,70
	150	57	средней жесткости	липучка	5/16" +M8	1	другой бренд	8295486111	51,35
Ø 200мм 	200	89	средней жесткости	липучка	8"	1	ROS2	8295885111 *	90,20
Ø 225мм 	225	25	жесткая	липучка + 8 винтов	-	1	LEROS	MIW9514312	85,70 NEW!

Аксессуары для подошв

	Наименование аксессуара	Совместимый инструмент	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
	Ключ 24 мм для подошв 125/150 мм	DEROS, PROS, ROS, ROS2	1	8995604121	4,62
	Ключ 17 мм для подошвы 77 мм Deros	DEROS 325 и 350, CEROS ROS, RPS, AROP-B, ARP-B, ROP2, AP	1	8993008012	4,62
	Комплект винтов для подошвы (MIW9514312) 8 шт/уп	MIRKA LEROS	1	MIW9514711	8,98

	мм	Кол-во отверстий	Крепление	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.	
Ø 77 мм		77	-	липучка	5	8294720111	11,88
		77	6	липучка	5	8294710111	8,20
Ø 125 мм		125	-	липучка	5	8295520111	16,95
		125	33 (8+8 основных)	липучка	5	8295511011	17,50
		125	44 (5 основных)	липучка	5	8295510111	17,50
Ø 150 мм		150	-	липучка	5	8295620111	20,20
		150	57 (17 основных)	липучка	5	8295611111	19,65
		150	67 (15 основных)	липучка	5	8295610111	19,65
Ø 200 мм		200	89	липучка	3	8296810111 *	58,80
Ø 225 мм		225	25	липучка	1	MIW9535011	20,60
70x198 мм		70 x 198	56	липучка	5	8299702011	25,90
70x400 мм		70 x 400	14	липучка	5	8299522011	35,80
75x100 мм		75 x 100	33	липучка	5	8299102011 *	10,85
81x133 мм		81 x 133	54	липучка	5	8299502011	17,20
81x165 мм		81 x 165	50	липучка	1	8299532111	5,80
115x230 мм		115 x 230	10	липучка	5	8299512011 *	39,75
100x152x152мм		100 x 152 x 152	32	липучка	1	8295912111	9,80

NEW!

	мм	Кол-во отверстий	Толщина (мм)	Крепление	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.	
Ø 77 мм		77	6	5	липучка	5	8294700111	19,40
		77	-	4	липучка (для Mirlon Total)	5	82S2000501 *	12,00 NEW!
Ø 125 мм		125	33	5	липучка	5	8295530111	46,75
		125	44 (5 основных)	5	липучка	5	8295550111	48,55
		125	44 (5 основных)	10	липучка	5	8295500111	48,55
Ø 150 мм		150	-	4	липучка (для Mirlon Total)	1	82S4000101	10,56 NEW!
		150	-	4	липучка (для Mirlon Total)	5	82S4000501	27,60 NEW!
		150	67 (15 основных)	5	липучка	5	8295650111	52,85
		150	67 (15 основных)	10	липучка	5	8295600111	52,85
Ø 225 мм		225	25	3	липучка	1	MIW9514611	36,65
		225	25	3	липучка	3	MIW9534611 *	92,65
70x125 мм		70 x 125	13	7	липучка	5	8299601011 *	55,18
70x198 мм		70 x 198	56	7	липучка	5	8299701011	66,40
70x100 мм		75 x 100	33	7	липучка	5	8299101011 *	49,55
81x133 мм		81 x 133	54	7	липучка	5	8299501011	60,95
100x152x152 мм		100 x 152 x 152	32	7	липучка	1	8295901211	10,80 NEW!
		100 x 152 x 152	32	7	липучка	5	8295901011	32,40 NEW!

MIRKA® Dust Extractor

Пылеудаляющие устройства



1025 L



1230 L PC



1230 L AFC



1242 M AFC

Модель 1025 L

- L-класс
- Электрический старт, плавный пуск
- Компактный размер
- Функция очистки фильтра Push&Clean
- Подходит для влажной уборки

Модель 1230 L

- 1230 L AFC: автоматическая очистка фильтра
- 1230 L PC: ручная очистка фильтра Push&Clean
- L-класс
- Электрический старт, плавный пуск
- Регулируемая мощность
- Возможность крепления пластикового кейса
- Плоский фильтр
- Большие колеса, передние с тормозами
- Двойной пластик корпуса
- Оснащен антистатическими функциями
- Подходит для влажной уборки

Модель 1242 M AFC

- M-класс
- Датчик потока воздуха с сигнализацией
- Регулировка потока по диаметру шланга
- Автоматическая функция очистки фильтра
- Электрический старт, плавный пуск
- Регулируемая мощность
- Возможность крепления пластикового кейса
- Плоский фильтр
- Большие колеса, передние с тормозами
- Двойной пластик корпуса
- Оснащен антистатическими функциями
- Подходит для влажной уборки

Модель	Функция очистки фильтра	Габариты Д x Ш x В (мм)	Мощность (Вт)	Макс. скорость пылеудаления (л/мин)	Вес (кг)	Объем (л)	Длина эл. шнура (м)	Уровень шума (дБ(A))	Код для заказа	Цена, у.е.
1025 L	ручная	375x395x530	1 000	3600	8	25	5	64 ±2	8999000111	280,00
1230 L PC	ручная	385x565x565	1 200	4500	14,5	30	7,5	60 ±2	8999100111	525,00
1230 L AFC	автоматическая	385x565x565	1 200	4500	14,5	30	7,5	60 ±2	8999200111	665,00
1242 M AFC	автоматическая	385x565x607	1 200	4500	16	42	7,5	60 ±2	8999227111	975,00



Система крепления для пылеудаляющих устройств DE 1230 и 1242 (Код 899911041)

Подходит для всех кейсов стандартного типа (не входит в комплект поставки пылеудаляющего устройства)














Комплект поставки: пылеудаляющее устройство, мешок флисовый
Внимание! Шланг отвода пыли в комплектацию поставки не входит!




Для работы в сильно запыленных помещениях рекомендуем установить фильтр системы охлаждения двигателя PET для пылеудаляющих устройств 1230 L и 1242 M. Это продлит ресурс двигателя.

Аксессуары для пылеудаляющих устройств

	Наименование аксессуара	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
	Основной фильтрующий элемент для пылеудаляющих устройств 1025 / 915	1	8999600411	75,12
	Основной фильтрующий элемент для пылеудаляющих устройств 1230 L и 1242 M	1	8999100411	79,00
	Фильтр системы охлаждения двигателя PET для пылеудаляющих устройств 1230 L и 1242 M	1	8999110211	34,78
	Комплект флисовых мешков для пылеудаляющего устройства 1025 L	5	8999000211	27,85
	Комплект флисовых мешков для пылеудаляющих устройств 1230 L и 1242 M	5	8999100211	49,00
	Комплект пластиковых мешков для пылеудаляющих устройств 1230 L AFC и 1242 M AFC	5	8999110311	56,20
	Комплект для уборки со шлангом для пылеудаляющих устройств 915 L, 1025 L, 1230 L и 1242 M	1	8999799111	65,30
	Комплект разветвителей для пылеудаляющих устройств; для подключения двух шлангов отвода пыли	1	8992510311	41,50
	Комплект разветвителей для пневмоинструмента на 2 канала для пылеудаляющих устройств 915 / 1230 L и 1242 M (для подключения 2-х шлангов отвода пыли и 2-х пневмоинструментов)	1	8992510211	96,96
	Пневматический блок 230V для пылеудаляющих устройств 1230 L и 1242 M	1	8999101011	212,00
	Система крепления кейса и рабочей станции Mirka для пылеудаляющих устройств DE 1230 L и 1242 M	2	8999110411	27,85








Класс пыли	Описание	Максимальное пропускание пыли	Уровень фильтрации пылеудаляющего устройства
L	Малоопасная пыль, например: бытовая пыль, штукатурка, известь, гипс, мел, краски и лаки, глина, мягкая древесина и др. Пыль этого класса имеет предельно допустимую концентрацию на рабочем месте более 1 мг / м ³	1%	99 %
M	Среднеопасная пыль, например: бетон, твердая древесина, керамика, никель, цветные металлы и др. Пыль этого класса имеет предельно допустимую концентрацию на рабочем месте от 0,1 до 1 мг / м ³ .	0,1%	99,9 %

	Наименование	Ø к инструменту, мм		Ø к пылесосу, мм		Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
		Внутр.	Внешн.	Внутр.	Внешн.			
	Сумка для хранения и транспортировки аксессуаров, 55 x 25 x 47 см	-	-	-	-	1	8999899111	64,00 NEW!
	Защитный чехол для шланга и кабеля 3,5 м	-	-	-	-	1	MIE6515911	55,00
	Комплект защитного чехла и шланга отвода пыли Ø 27 мм x 4 м с кабелем 230В для электрического инструмента, антистатический	25	27/32	32	34/40	1	MIE6515511 *	182,00
	Шланг отвода пыли Ø 27 мм x 4 м для электрического и пневматического инструмента, антистатический	25	27/32	32	34/40	1	MIN6519411	63,75
	Шланг отвода пыли Ø 20 мм x 4 м для ручных шлифовальных блоков, антистатический	20	22/26	20	22/26	1	8391112011	13,65
	Шланг отвода пыли Ø 27 мм x 5,5 м комбинированный, для пневматического инструмента, с интегрированным соосным шлангом, антистатический	25	27/32	32	34/40	1	8992514511	206,00
	Шланг отвода пыли Ø 27 мм x 10 м комбинированный, для пневматического инструмента, с интегрированным соосным шлангом, антистатический	25	27/32	32	34/40	1	8992514711 *	344,00
	Шланг отвода пыли Ø 27 мм x 5,5 м комбинированный 230В для электрического инструмента, с интегрированным кабелем, антистатический	25	27/32	32	34/40	1	MIE6514511	194,00
	Шланг отвода пыли Ø 27 мм x 10 м комбинированный 230В для электрического инструмента, с интегрированным кабелем, антистатический	25	27/32	32	34/40	1	MIE6514711 *	321,00



Указаны размеры Ø шлангов отвода пыли без учета переходника. Переходник идет в комплекте со шлангом.

	Наименование	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
	Мягкий переходник Ø 25,4 x 28 мм Для подключения машинок DEROS и PROS (Не подходит для Mirka® CEROS или Mirka® ROS) Входит в комплект шлангов MIN6519411 и MIN6519211.	1	8992515411	12,30
	Соединитель Ø 32/32 мм Для соединения шланга-удлинителя (MIN6519711) со шлангом отвода пыли MIN6519411 и MIN6519211. Входит в комплект шланга MIN6519711	1	8992515711 *	25,30
	Шланг отвода пыли 20 мм x 0,5 м + адаптер Для соединения со стандартными комбинированными шлангами (8992514511 (5.5 м) и 8992514711 (10 м)) для пневматического инструмента	1	8999814111 *	15,80
	Адаптер с регулятором разрежения для ручных шлифовальных блоков 20/20 мм	1	8391111211 *	9,13



Наименование	Код для заказа, 1 шт/уп.	Цена, у.е.
 Шланг отвода пыли 27 мм х 0,5 м + адаптер Для быстрой смены инструмента со шлангами 8992514511, 8992514711, MIE6514511, MIE6514711	8999804111	13,46
 Переходник для шлангов отвода пыли пневматического и электрического инструмента Входит в комплект шлангов MIE6514511, MIE6514711, 8992514511 и 8992514711	8992515811 *	33,25
 Переходник для шлангов отвода пыли пневматического и электрического инструмента с резьбой Крепится со стороны пылеудаляющего устройства, в место выхода пневмошланга / электрического кабеля. Входит в комплект шлангов MIE6514511, MIE6514711, 8992514511 и 8992514711	8992515911 *	28,15
 Переходник для шланга отвода пыли 32/54мм Для соединения шланга отвода пыли 32 мм с пылеудаляющим устройством. Входит в комплект шлангов MIE6514511, MIE6514711, MIN6519411, MIN6519211, 8992514511 и 8992514711	8992515611	12,30
 Переходник Ø 20 мм/28 мм для ручных шлифовальных блоков Mirka (Электропроводный) Для использования ручных блоков со шлангами отвода пыли Ø27 мм (MIN6519411 и MIN6519211)	8391111111	6,45
 Переходник Ø 25,4 мм Для использования с Mirka® DEROS, DEOS, LEROS и пылеудаляющим кожухом. (Не подходит для Mirka® CEROS и ROS) Входит в комплект шлангов MIN6519411 и MIN6519211	MIE6511111 *	11,24
 Поворотный соединитель Ø 20 мм / 20 мм Для соединения двух шлангов отвода пыли Ø 20 мм друг с другом	8993022011 *	18,50
 Переходник Ø 30–48 мм для пылеудаляющего устройства Конический, для соединения шлангов отвода пыли Mirka с другими моделями пылеудаляющих устройств	8393001511 *	8,62
 Поворотный соединитель Ø 20 / 25,4 мм Для соединения шланга Ø 20 мм со шлангом Ø 27 мм (MIN6519411 и MIN6519211)	8993022911 *	9,80

Ручные блоки с пылеотводом

Ручные шлифовальные блоки с пылеотводом



Размер, мм	Крепление	Кол-во отверстий	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
70 x 125	липучка	13	1	8391402011	19,10
70 x 198	липучка	22	1	8391502011	19,65
115 x 230	липучка	36	1	8391702011	18,50

Ручные шлифовальные блоки с пылеотводом Premium



Roundy
Цена снижена

для дисков Ø150мм	липучка	34	1	9190143011	23,99
70 x 125	липучка	13	1	8391400111	47,95
70 x 198	липучка	22	1	8391500111	49,55
115 x 230	липучка	32	1	8391700111	48,60
70 x 400	липучка	53	1	8391155111	76,20
70 x 400 гибкий	липучка	53	1	8391150111	111,90

Шлифовальный блок с пылеотводом для стен и потолков Mirka Handy



80 x 230	липучка	55	1	8391200111	23,99
----------	---------	----	---	------------	-------

Комплекты шлифовальных ручных блоков

Комплект с блоком 70 x 198 мм "Premium"	70 x 198	липучка	40	1	8391520111	68,10
---	----------	---------	----	---	------------	-------



Комплект поставки комплекта "Premium":

- корпус ручного шлифовального блока 70x198мм
- плоская насадка
- вогнутая насадка, R = 160 мм
- выпуклая насадка, R = 52 мм
- выпуклая насадка, R = 100 мм
- адаптер шланга отвода пыли Ø 20/28 мм

Комплект для стен и потолка "Handy"	80 x 230	липучка	55	1	KIT01HANDY	44,80
-------------------------------------	----------	---------	----	---	------------	-------

Комплект с блоком 150 мм "Roundy"	Ø 150	липучка	34	1	KIT00ROUND	44,80
-----------------------------------	-------	---------	----	---	------------	-------



Комплект поставки "Handy":

- Блок "Handy" 80x230 мм
- Шланг отвода пыли Ø 20 мм x 4 м
- Полоски Abranet (80 x 230 мм): 1 x P80, 3 x P120 и 1 x P180



Цена снижена

Комплект поставки "Roundy":

- Блок Roundy Ø 150 мм
- Шланг отвода пыли Ø 20 мм x 4 м
- Диски Abranet (Ø 150 мм): 5 x P120, 5 x P180, 5 x P240

Полукруглые насадки для шлифования вогнутых поверхностей



Размер, мм	Крепление	Кол-во отверстий	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
70 x 125	липучка	13	1	8391415011 *	19,10
70 x 198	липучка	22	1	8391515011 *	19,55

Ручные шлифовальные блоки без пылеотвода



Размер, мм	Крепление	Примечание	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
70 x 125	-	резиновый	1	8390100111	6,45
125 x 60 x 12 (1/4 листа)	-	блок-ракель	1	8392202011	7,75
Ø 150	липучка	эластичный крепление на руку	1	8390311011	11,10
125 x 7	липучка	мягкий для дисков	1	8390312511	4,95
150 x 7	липучка	мягкий для дисков	1	8390315011	5,45
Ø 77	липучка	мягкий блок ERGO с центральным отверстием	1	8392104111 *	22,40
74 x 122 x 7	липучка	мягкий блок для листов Novastar Flex	2	8299909111	9,85
145 x 122 x 7	липучка	мягкий блок для листов Novastar Flex	2	8299910111	15,85

Шлифовальные аксессуары



Наименование	Код для заказа	Цена, у.е.
Проявочная пудра с аппликатором 100 г, черная для визуального контроля шлифуемой поверхности	9193500111	25,10
Проявочная пудра с аппликатором 100 г, белая для визуального контроля шлифуемой поверхности	9193600111 *	25,10
Поролоновая лента для маскировки проемов 13 мм x 50 м	9190113001	34,80
Поролоновая лента для маскировки Premium 20 мм x 50 м	9190165001 *	44,85
Лента маскирующая для плавного перехода 20 мм x 25 м	9190166001 *	51,25
Лента подъёмная перфорированная 50 мм x 10 м	9190167001 *	18,75
Маскирующая плёнка 4 м x 150 м, 14 микрон, статические свойства	9190110002 *	58,85

Рекомендации по полировке

Для наилучшего результата используйте рекомендованную комбинацию полировального диска и пасты.

Рекомендованная скорость полировки 1,200–2,000 об/мин.

Распределите пасту на сравнительно небольшом участке.

Не оказывайте чрезмерного давления на поверхность.

Держите полировальные диски в чистоте, поскольку грязные диски могут оставлять царапины на ЛКП.

Сохраняйте полировальную машинку в движении во избежание перегрева поверхности.

Для долгого срока службы полировальных дисков рекомендуется очищать их водой.

Вода может быть использована для охлаждения и увлажнения поверхности во время полировки.

Избегайте высыхания полировальной пасты во время полировки. Высохшая паста может перегреть и прочесть поверхность.

Инструкции по применению полировальных паст



Установите полировальный диск



Хорошо встряхните перед работой



Нанесите пасту на диск или ЛКП



Распределите пасту и полируйте со скоростью 1,200–2,000 об/мин



Очистите поверхность



Не содержит силикона



Хранить в местах, не доступных для детей



Рекомендованная температура хранения



Не полировать при прямом солнечном свете




Беречь от замерзания

Полировальные пасты

ГРУБАЯ

ТОНКАЯ



Типы полировальных дисков

АГРЕССИВНАЯ ПОЛИРОВКА

ОСНОВНАЯ ПОЛИРОВКА

ФИНИШНАЯ ПОЛИРОВКА



• Диск из крученой шерсти




• меховой диск



• Желтый / черный меховой диск PRO



• Желтый плоский поролоновый диск



• Желтый рельефный поролоновый диск



• Оранжевый рельефный поролоновый диск



• Черный плоский поролоновый диск



• Черный рельефный поролоновый диск


























MIRKA

Полировальная система
Содержание



76	Полировальные пасты
77	Полировальные диски
78	Аксессуары
80	Дополнительные товары



Объем	Наименование	Применение	Код для заказа	Цена, у.е.
250 мл	Polarshine 45	  	7994502511	12,70
1 л	Polarshine 45		7994510111	32,55
Паста супервысокой агрессивности с высокоглянцевого финишной поверхностью. Не содержит силикон.				
250 мл	Polarshine 35	  	7992800251	15,40
1 л	Polarshine 35		7992810111	27,50
Паста очень высокой агрессивности для начальной полировки. Не содержит силикон.				
1 л	Polarshine 25		7992710111	26,50
Полировальная паста высокой агрессивности для полировки гелькоута. Не содержит силикон. Для машинной полировки.				
250 мл	Polarshine 20	 	7992002511	19,75
1 л	Polarshine 20		7992000111	39,90
Одношаговая полировальная паста для любых типов ЛКП. На водной основе. Не содержит силикон. Предназначена для работы с порошковыми полировальными дисками.				
250 мл	Polarshine 15	 	7994002511	11,99
1 л	Polarshine 15		7994015111	21,30
Паста высокой агрессивности. Универсальная. Низкая разбрызгиваемость. Не содержит силикон. Для машинной полировки.				
250 мл	Polarshine 12 Black	  	7991202511B	21,80
1 л	Polarshine 12 Black		7991210111B	46,90
Полировальная паста средней агрессивности для темных цветов. Рекомендуется для темных ЛКП, гелькоутов, карбона, кевлара. Придает глубокий блеск. Используется с черным меховым полировальником Pro и черным рельефным порошковым полировальным диском тип M				
250 мл	Polarshine 12	 	7991202511 *	17,00
1 л	Polarshine 12		7991210111	42,50
Одношаговая паста на водной основе для промышленного использования (OEM). Не содержит силикон.				
250 мл	Polarshine 10	 	7995002511	16,50
1 л	Polarshine 10		7995010111	32,00
Одношаговая паста средней агрессивности для полировки любых типов ЛКП, в том числе стойких к механическим повреждениям лаков. Низкая разбрызгиваемость. Не содержит силикон. Для машинной и ручной полировки.				
250 мл	Polarshine 8	 	7993302511 *	17,60
1 л	Polarshine 8		7993310111	45,60
Одношаговая паста для промышленного использования (OEM). Обладает сбалансированной агрессивностью и позволяет достичь поверхности с высоким блеском.				
250 мл	Polarshine 5	  	7990502511	18,30
1 л	Polarshine 5		7990500111	36,80
Тонкая полировальная паста для придания высокого глянца. Используется в качестве заключительного шага после полировки пастами Polarshine 15, 12 и 10. На водной основе. Не содержит силикон. Для машинной полировки.				
500 мл	Polarshine Liquid Nano Wax		7992720051 *	26,80
1 л	Polarshine Liquid Nano Wax		7992725111	35,80
Жидкий воск для защиты и блеска поверхности. Наносится желтой салфеткой из микрофибры. Придает антистатические свойства отполированной поверхности.				
250 мл	Polarshine E3		7990302511	24,10
1 л	Polarshine E3		7990310111	41,50
Полировальная паста для полировки стекла.				

Ø (мм)	Тип	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
--------	-----	---------------	----------------	------------

Поролоновые полировальные диски



150	плоский	2	7993100111	21,95
Для тонкой полировки, для нанесения защиты блеска.				
85	рельефный	2	7993108521	9,50
150	рельефный	2	7993115021	21,95
150	рельефный	1	7993115021RU	14,26
Для удаления голограмм и достижения идеального блеска. Рекомендуется использовать с антиголограммной пастой Polarshine 5.				
150	рельефный М	2	7993115022	22,50 NEW!
Диск средней плотности для удаления голограмм и достижения идеального блеска на черном ЛКП. Рекомендуется использовать с Polarshine 12 Black.				
85	рельефный	2	7993608521	9,50
150	рельефный	2	7993615021	21,95
Оранжевый диск средней плотности для достижения блеска и удаления голограмм, не перегревает поверхность.				
85	плоский	2	7993408511	9,50
150	плоский	2	7993415011	21,95
150	плоский	1	7993415011RU	14,26
Желтый диск высокой плотности для быстрой и эффективной полировки.				
85	рельефный	2	7993408521	9,50
150	рельефный	2	7993415021	21,95
150	рельефный	1	7993415021RU	14,26
Желтый диск высокой плотности для эффективной полировки без перегрева и разводов, для достижения блеска.				
85	рельефный	20	7993928521	79,87
Бордовый диск средней плотности для полировки покрытий высокой и средней твердости.				

Полировальные диски из натуральной овчины



150	Premium Black	2	7991500311	38,00 NEW!
Полировальный диск Pro Black из высококачественной овчины; для всех операций полировки. Идеален для использования с полировальной пастой Polarshine 12 Black.				
80	Premium	2	7990082111	16,10
150	Premium	2	7991500211	36,96
150	Premium	1	7991500211RU	24,05
180	Premium	2	7991800211	48,30
Полировальный диск Pro из высококачественной овчины; подходит для всех операций полировки.				
77		5	7990080111	32,95
150		2	7990150111	20,30
150		1	7990150111RU	13,18
180		2	7990180111	29,35
Для полировки средней агрессивности, минимизирует разводы, наилучший выбор для идеальной финишной обработки сложных поверхностей.				
150		1	7990155111	18,75
180		1	7990185111	20,80
180	двусторонний	1	7992185111	35,85
Диск из крученой шерстяной нити для грубой агрессивной полировки, износостойкий, мягкие края для удобства полировки труднодоступных участков.				
Адаптер для двусторонних дисков, резьба М14/У5/8"			7990999111 *	17,35

Полировальный диск из структурированной шерсти "Pukka Pad"












150		2	7991700211	39,90 NEW!
Диск из простроченной натуральной овечьей шерсти для использования с белой мягкой подошвой 135 мм (8297902011)				

Фетровые полировальные диски





77	плоский	2	7996007711	11,25
125	плоский	2	7996012511	21,95
125	плоский	1	7996012511RU	14,26
150	плоский	2	7996015011 *	27,60

Плотный фетровый полировальный диск.

	Наименование	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
	Шлифовальный бочонок 31/31 мм, мягкий для шлифования цветками, крепление: клей/липучка	2	8392100111	17,35
	Шлифовальный бочонок 30/30 мм, жесткий для шлифования цветками, крепление: клей/липучка	2	8392300111	17,35
	Мини-напильник 22x42 мм для удаления дефектов, с держателем, грубая и тонкая насечки	1	7871100111	26,40
	Металлическое полотно Shark Blade 48x28 мм (каттер) для удаления дефектов на лаке	1	7872000111	50,90
	Диспенсер-увлажнитель, 60 мл для финишной шлифовки цветками Polarstar SR5/7; для увлажнения поверхности и очистки абразива	1	9190101001	7,90
	Мягкая салфетка из микроволокна 330 x 330 мм, желтая для финишных этапов полировки	2	7991200111	11,25
	Салфетка из микроволокна 400 x 400 мм, серая	2	7991400211	12,60
	Держатель для 5 л. канистры полировальной пасты	1	9190142001 *	74,15
	Диспенсер для полировальных паст в канистрах	1	9190140002	44,55

Устройства по уходу за полировальными дисками Polarshine

	Устройство для очистки полировальных дисков	1	9195000111	222,00
Профессиональная система очистки меховых и поролоновых дисков, предназначена для использования с роторной и орбитальной полировальной машинкой.				
	Очиститель полировальных дисков	1	9195050111	22,35
Для очистки меховых и поролоновых дисков, очистка производится путем прокручивания колесиков по крутящемуся полировальному диску.				

Система очистки полировальных дисков Mirka



1 Наполните резервуар водой.



2 Опустите вниз очищающую решетку. Вода должна немного покрывать решетку.



3 Важно держать полировальный диск чистым. Грязный диск может оставить на поверхности глубокие царапины.



4 Устройство для очистки полировальных дисков подходит для очистки всех типов дисков.



5 На решетку поместите полировальную машинку и, прижимая, запустите машинку на скорости 800 – 1,200 об/мин.



6 Снимите полировальную машинку с решетки и просушите полировальный диск на скорости 1,500 – 2,000 об/мин.



7 Для дополнительного просушивания диска используйте центральную решетку на крышке устройства. Рекомендуемая скорость: 1,200 – 1,500 об/мин.



8 Чистый полировальный диск обладает лучшей производительностью и служит дольше.

Размер	Материал	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
--------	----------	---------------	----------------	------------

Защитный комбинезон Mirka



S	98% полиэстер, 2% карбон	1	COVERALL-S	57,70
M	98% полиэстер, 2% карбон	1	COVERALL-M	57,70
L	98% полиэстер, 2% карбон	1	COVERALL-L	57,70
XL	98% полиэстер, 2% карбон	1	COVERALL-XL	57,70
XXL	98% полиэстер, 2% карбон	1	COVERALL-XXL	57,70

Футболка черная Mirka



S	100% хлопок	1	TSHIRTBLACKS	10,90
M	100% хлопок	1	TSHIRTBLACKM	10,90
L	100% хлопок	1	TSHIRTBLACKL	10,90
XL	100% хлопок	1	TSHIRTBLCKXL	10,90
XXL	100% хлопок	1	TSHIRTBLXXL	10,90

Торговый стенд Mirka



1000x2000x500 мм	металлический перфорированный	1	TRADEDISPLAY	230,00
------------------	----------------------------------	---	--------------	--------

В комплекте: базовый модуль, лайтбокс светодиодный; полка 400 мм; полка 300 мм; упаковка крючков.



Рабочая станция Mirka для пылеудаляющих устройств Mirka DE 1230



Наименование	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
Рабочая станция Work Station для пылеудаляющих устройств DE 1230 L и 1242 M	1	9190148011	355,00
Полка для рабочей станции Work Station	1	9190149011 *	31,40
Система крепления для пылеудаляющих устройств DE 1230 L и 1242 M	2	8999110411	27,85
Пластиковый кейс 400x300x158 мм	1	MIN6532011	70,40
Пластиковый кейс 400x300x210 мм	1	MIN6533011	76,50
Вкладыш в кейс для хранения инструмента DEROS / DEOS	1	MIE6535011 *	7,85
Вкладыш в кейс для хранения абразивных дисков 150 мм (абразивы в комплект не входят)	1	8996535011	10,40

Инструментальный центр и тележка Mirka для организации рабочего пространства



Крепление для шланга, инструмента
 Выдвижные ящики
 Корзина



Регулировка по высоте
 Липучки для крепления ручных блоков и абразивов
 Крепление для инструмента

Наименование	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
Инструментальный центр Mirka Solutions комплексное решение по организации рабочего места	1	9190129001	999,00
Стол-тележка для пылеудаляющих устройств и аксессуаров	1	9190310111	475,00
Адаптер для пылеудаляющего устройства к инструментальному центру	1	9190144011 *	96,65

MIRKA
OPTIMIZED
SURFACE
PREPARATION
SYSTEM

Оптимизированная Система Подготовки Поверхности (OSP) – это новое слово в области кузовного ремонта, это гарантия скорости и стабильного результата при минимуме усилий. Система поистине уникальна благодаря инновационному сочетанию высокотехнологичных абразивов, инструмента и самой сути процесса, аналогов которым нет!

Преимущества системы OSP:

- Простой стандартизированный процесс
- Повышает производительность и рентабельность работ
- Увеличивает скорость и эффективность шлифования
- Стабильный результат – высокое качество поверхности на каждом этапе
- Беспыльное шлифование
- Более здоровые рабочие условия для персонала



1	2	3	4
Снятие старого ЛКП	Шлифование шпатлевки	Подготовка к нанесению грунта	Финишная обработка
Используйте:	Используйте:	Используйте:	Используйте:
<p>1 1 Диск/полоску OSP1 для снятия старого ЛКП</p> <p>2 2 Диск/полоску OSP2 для расшлифовки границ</p>	<p>1 Полоску OSP1 для выравнивания полиэфирной шпатлевки</p> <p>2 Полоску OSP2 для окончательного выравнивания шпатлевки или как первый шаг для обработки мягких и тонких шпатлевок</p>	<p>3 Диск OSP3 для обработки участка с расшлифовкой границ и понижения риски</p>	<p>3 3 Диск/полоску OSP3 для выравнивания загрунтованной поверхности</p> <p>4 Лист OSP4 для обработки труднодоступных участков</p> <p>4 Финишная шлифовка диском OSP4</p>

Наименование	Размер	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
1 1 OSP1 диск	77 мм	OS20305001A	50	32,00	0,64
OSP1 диск	150 мм	OS24105001A	50	44,50	0,89
OSP1 полоска	70 x 198 мм	OS15005001A	50	44,50	0,89
OSP1 рулон	70 мм x 10 м	OS5BG001013R	1	40,07	40,07
OSP2 диск	77 мм	OS20305002A	50	32,00	0,64
2 2 OSP2 диск	150 мм	OS24105002A	50	44,50	0,89
OSP2 полоска	70 x 198 мм	OS15005002A	50	44,50	0,89
OSP2 рулон	70 мм x 10 м	OS5BG001023R	1	40,07	40,07
OSP3 диск	77 мм	OS20305003A	50	32,00	0,64
3 3 OSP3 диск	150 мм	OS24105003A	50	44,50	0,89
OSP3 полоска	70 x 198 мм	OS15005003A	50	44,50	0,89
OSP3 рулон	70 мм x 10 м	OS5BG001033R	1	40,07	40,07
OSP4 диск	77 мм	OS20305004A	50	32,00	0,64
4 4 OSP4 диск	150 мм	OS24105004A	50	44,50	0,89
OSP4 лист	115 x 125 мм	OS12707004A	200	42,74	0,21

Шлифование поверхности

<p>Снятие старого ЛКП</p>	<p>Используйте: Диск OSP-1 77 мм для снятия старого ЛКП Диск OSP-2 77 мм для расшлифовки границ.</p>	 <p>Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом</p> <p>Диск OSP 1 Диск OSP 2</p>
<p>Шлифование шпатлевки</p>	<p>Используйте: Полоску OSP-2 70x125 мм для выравнивания полиэфирной шпатлевки.</p>	 <p>Ручной блок Premium 70x125 мм с пылеотводом</p> <p>Полоска OSP 2</p>
<p>Подготовка к нанесению грунта</p>	<p>Используйте: Диск OSP-3 77 мм для обработки участка с расшлифовкой границ и понижения риски.</p>	 <p>Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом</p> <p>Диск OSP 3</p>
<p>Финишная обработка поверхности</p>	<p>Используйте: Диск OSP-3 77 мм или полоску OSP-3 70x125 мм для выравнивания загрунтованной поверхности. Финишная шлифовка диском OSP-4 77 мм с мягкой прокладкой 5 мм.</p>	 <p>Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом</p> <p>Диск OSP 3 Диск OSP 4 Мягкая прокладка</p>

Полировка поверхности

<p>Обработка зоны перехода</p>	<p>Используйте: Диск Abralon® 1000 с увлажнением. Установите защитную прокладку без отверстий на машинку.</p>	 <p>Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом</p> <p>Abralon® 1000 Защитная прокладка без отверстий</p>
<p>Удаление дефектов</p>	<p>Используйте: Диск Microstar® P1200-P1500. Затем Abralon® 3000 с увлажнением. Установите защитную прокладку без отверстий на машинку.</p>	 <p>Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом</p> <p>Microstar® P1200-P1500 Abralon® 3000 Защитная прокладка без отверстий</p>
<p>Полировка</p>	<p>Используйте: Оранжевый рельефный полировальный диск с пастой Polarshine® 20. При необходимости черный рельефный полировальный диск с пастой Polarshine® 5.</p>	 <p>Полировальная машинка AROP-B 312NV</p> <p>Polarshine® 20 + Оранжевый рельефный поролоновый диск Polarshine® 5 + Черный рельефный поролон. диск</p>
<p>Очистка поверхности</p>	<p>Используйте мягкую желтую салфетку Mirka.</p>	 <p>Мягкая желтая салфетка из микрофибры</p>

Подготовка поверхности

<p>Удаление старого ЛКП до металла</p>		<p>Удалите старое ЛКП в зоне ремонта, используя диск P80/P120. Для расшлифовки границ используйте диск P180.</p>	<p>Abranet®/Abranet® Ace P80 - P180</p>	<p>Iridium® зерно 80 - 180</p>	<p>Gold / Gold Multihole P80 - P180</p>	<p>Novastar® зерно 80-180</p>
--	--	--	---	------------------------------------	---	-----------------------------------

Нанесение шпатлевки

<p>Шлифование шпатлевки</p>		<p>Для выравнивания участка используйте полосу P80 или P120. Для понижения риски и расшлифовки границ - P180-P240.</p>	<p>Abranet®/Abranet® Ace P80 - P240</p>	<p>Iridium® зерно 80 - 240</p>	<p>Gold P80 - P240</p>	<p>Проявочная пудра Dry Guide Coat</p>
-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	----------------------------	--

<p>Подготовка поверхности к нанесению грунта</p>		<p>Шлифуйте участок с выходом за границы диском P240/P320 с мягкой прокладкой. Для обработки кромки используйте Goldflex Soft P320 или Mirlon Total® VF.</p>	<p>Abranet®/Abranet® Ace P240/P320</p>	<p>Iridium® зерно 240/320</p>	<p>Gold / Gold Multihole P240/P320</p>	<p>Novastar® P240/320</p>	<p>Goldflex Soft P320 Mirlon Total® VF - P360</p>
--	--	--	--	-----------------------------------	--	-------------------------------	---

Нанесение грунта

<p>Шлифование грунта</p>		<p>Для выравнивания грунта используйте полосу P320-P400. Обработайте кромки и труднодоступные участки Goldflex Soft P500.</p>	<p>Abranet®/Abranet® Ace P320-P400</p>	<p>Iridium® зерно 320-400</p>	<p>Gold P320-P400</p>	<p>Goldflex Soft P500</p>
--------------------------	--	---	--	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

<p>Понижение риски, матирование зоны перехода</p>		<p>Шлифуйте диском P400/P500 с мягкой прокладкой или используйте Gold Soft P500. Обработайте кромки и труднодоступные участки Goldflex Soft P600.</p>	<p>Abranet®/Abranet® Ace P400/P500</p>	<p>Iridium® зерно 400/500</p>	<p>Gold / Gold Multihole P400/P500</p>	<p>Novastar® P400/P500</p>	<p>Goldflex-Soft P600-P800</p>
---	--	---	--	-----------------------------------	--	--------------------------------	------------------------------------

<p>Обработка зоны перехода</p>		<p>Используйте диск Abralon® 1000 с увлажнением или диск Polarstar®/ Iridium®/ Microstar® P800-P1000 с мягкой прокладкой. На зонах перехода используйте Mirlon Total® UF.</p>	<p>Iridium® зерно 800-1000</p>	<p>Abralon® / Abralon® J 1000</p>	<p>Mirlon Total® UF - P1500</p>	<p>Mirlon Total® MF - P2500</p>
--------------------------------	--	---	------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Нанесение базового слоя ЛКП/лака

<p>Удаление дефектов</p>		<p>Используйте Microstar® или Polarstar® P1200-P1500 с мягкой прокладкой, затем Abralon® 3000 с увлажнением. Для удаления пылевых включений используйте Polarstar® SR 5-7.</p>	<p>Microstar® P1200-P2500</p>	<p>Polarstar® P800-P1500</p>	<p>Abralon® / Abralon® J 2000-3000</p>	<p>Polarstar® SR SR7 - P2500 SR5 - P3000</p>
--------------------------	--	--	-----------------------------------	----------------------------------	--	--

<p>Полировка</p>		<p>Полируйте со скоростью не выше 1500 об/мин. Используйте рекомендуемую комбинацию полировальных паст Polarshine® и дисков в зависимости от типа ЛКП.</p>	<p>Polarshine® 10</p>	<p>Polarshine® 5</p>	<p>Polarshine® Liquid Nano Wax</p>
------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Универсальный набор Mirka для ремонта пластиковой детали



Пылеудаляющее устройство 1230L PC
Код: 8999100111



Шлифовальная машинка DEROS 650 CV
Код: MID6502022



Пневматическая машинка PROS 650CV
Код: 8995650111



Шланг отвода пыли
Код: MIN6519411



Защитная прокладка Ø150 мм, 67 отв.
Код: 8295610111



Мягкая прокладка Ø150 мм, 67 отв.
Код: 8295650111



Защитная прокладка без отверстий Ø150 мм
Код: 8295620111



Abranet® Ace P180-500, Ø150 мм, 121отв.
Код: AC241050xx



Gold Multihole Ø150 мм, 121отв.
Код: 236CH099xx



Abralon® J5 500 Ø150 мм
Код: 8P031353



Goldflex Soft 115x125 мм
Код: 29127070xx



Mirlon Total® VF 115x230 мм
Код: 811202537



Mirlon Total® MF 115x230 мм
Код: 8111202596

Рекомендации по локальному ремонту детали методом "Мокрый по мокрому"

<p>1 Снятие ЛКП удаление повреждений</p>	<p>2 Понижение риски, расшифовка границ</p>	<p>3 Понижение риски, матирование</p>	<p>4 Ручная шлифовка зоны перехода под лак</p>	<p>5 Окраска бампера</p>
<p>P180 + Abranet® Ace P180 с мягкой или защитной прокладкой</p>	<p>P320 + Abranet® Ace P320 с мягкой или защитной прокладкой</p>	<p>500 + Abralon® J5 500 с увлажнением и защитная прокладка без отверстий</p>	<p>Mirlon Total® MF</p>	


















Рекомендации по ремонту большого участка методом "Мокрый по мокрому"

<p>1 Снятие ЛКП удаление повреждений</p>	<p>2 Понижение риски, расшифовка границ</p>	<p>3 Ручная шлифовка труднодоступных мест</p>	<p>4 Понижение риски, матирование</p>	<p>5 Окраска бампера</p>
<p>P180 + Abranet® Ace P180 с мягкой или защитной прокладкой</p>	<p>P320 + Abranet® Ace P320 с мягкой или защитной прокладкой</p>	<p>P400 или VF Goldflex Soft P400 или Mirlon Total® VF</p>	<p>500 + Abralon® J5 500 с увлажнением и защитная прокладка без отверстий</p>	

Рекомендации по классическому ремонту с нанесением грунта-наполнителя

<p>1 Снятие ЛКП удаление повреждений</p>	<p>2 Понижение риски, расшифовка границ</p>	<p>3 Ручная шлифовка труднодоступных мест</p>	<p>4 Нанесение грунта-наполнителя</p>	<p>5 Понижение риски, расшифовка границ</p>	<p>6 Ручная шлифовка труднодоступных мест</p>	<p>7 Окраска бампера</p>
<p>P180 + Abranet® Ace P180 с мягкой или защитной прокладкой</p>	<p>P320 + Abranet® Ace P320 с мягкой или защитной прокладкой</p>	<p>P400 или VF Goldflex Soft P400 или Mirlon Total® VF</p>	<p>Нанесение грунта-наполнителя</p>	<p>P400 + Gold P400 или Abranet® Ace P500 с мягкой или защитной прокладкой</p>	<p>P600 или P800 Goldflex Soft P600 или P800</p>	<p>Окраска бампера</p>

Шлифование поверхности











<p>Удаление повреждений</p>		<p>Оцените повреждения. Если царапины глубокие, шлифуйте всю поверхность. Если повреждения небольшие, переходите к шагу 3.</p>	 Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом	<p>+</p>  Abranet® Ace P500	<p>+</p>  Мягкая прокладка	
<p>Понижение риски, матирование зоны перехода</p>		<p>Шлифуйте диском Abranet® Ace P800 с мягкой прокладкой. Используйте проявочную пудру для визуализации процесса.</p>	 Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом	<p>+</p>  Abranet® Ace P800	<p>+</p>  Мягкая прокладка	<p>+</p>  Проявочная пудра Dry Guide Coat
<p>Понижение риски, матирование зоны перехода</p>		<p>Используйте Abralon® 1000 с увлажнением. Установите защитную прокладку без отверстий на машинку.</p>	 Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом	<p>+</p>  Abralon® 1000	<p>+</p>  Защитная прокладка без отверстий	
<p>Понижение риски</p>		<p>Используйте Abralon® 3000 с увлажнением. Установите защитную прокладку без отверстий на машинку.</p>	 Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом	<p>+</p>  Abralon® 3000	<p>+</p>  Защитная прокладка без отверстий	

Полировка поверхности

<p>Полировка поверхности</p>		<p>Используйте полировальную пасту Polarshine® 10 с желтым меховым полировальным диском Pro.</p>	 Полировальная машинка ARP-B 300NV	<p>+</p>  Полировальный диск PRO из овчины	<p>+</p>  Polarshine® 10
<p>Придание блеска и удаление голограмм</p>		<p>Используйте полировальную пасту Polarshine® 10 с желтым рельефным поролоновым полировальным диском.</p>	 Полировальная машинка ARP-B 300NV	<p>+</p>  Желтый рельефный поролоновый диск	<p>+</p>  Polarshine® 10
<p>Очистка поверхности</p>		<p>Используйте мягкую желтую салфетку Mirka.</p>	 Мягкая желтая салфетка из микрофибры		

Пылеудаляющее устройство 1230 L PC Код: 8999100111	Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 350 и 325CV Код: MID3502011 Код: MID3252011	Полировальная машинка Mirka® ARP-B 300NV Код: 8991000311	Шланг отвода пыли Код: MIN6519411	Ручной блок Premium 70x125 мм Код: 8391400111	Мягкая прокладка Ø77 мм, 6 отв. Код: 8294710111	
Защитная прокладка Ø77 мм, без отв Код: 8294720111	Abranet® Ace P80-P1000, Ø77 мм Код: AC203050XX	Abranet® Ace 70x125 мм Код: AC149050XX	Abralon® Ø77 мм Код: 8A203020XX	Goldflex Soft 115x125 мм Код: 29127070XX	Mirlon Total® UF 1500 115x230 мм Код: 8111202594	Проявочная пудра Dry Guide Coat Код: 9193500111 (черная) Код: 9193600111 (белая)














Рекомендации по восстановлению колесных дисков

Оценка поверхности		Очистите поверхность и оцените повреждения.
Удаление повреждений		Шлифуйте диском Abranet® Ace P120 вместе с роторно-орбитальной шлифовальной машинкой Mirka® DEROS 350CV.  + 
Нанесение шпатлевки		Нанесите шпатлевку на отшлифованную поверхность.
Шлифование шпатлевки. Нанесение грунта		Используйте Abranet® Ace P180 с ручным блоком 70x125 мм с пылеотводом. Понижение риски диском Abranet® Ace P240 с DEROS 350CV.  +  +  + 
Шлифование грунта		Используйте Abranet® Ace P320/P400 вместе с роторно-орбитальной шлифовальной машинкой Mirka® DEROS 350CV.  + 
Шлифование труднодоступных мест		Используйте GoldFlex Soft P600 или серый Mirlon Total UF 1500.  или 

Ассортимент Mirka для шлифования и полировки искусственного камня

							
Polarshine® 45 7994502511 (250 мл) 7994510111 (1 л)	Polarshine® 35 7992800251 (250 мл) 7992810111 (1 л)	Polarshine® 20 7992002511 (250 мл) 7992000111 (1 л)	Polarshine® 10 7995002511 (250 мл) 7995010111 (1 л)	Mirlon Total® VF 8111202537 (115x230 мм) 8124102037 (150 мм)	Mirlon Total® XF 8111202581 (115x230 мм) 8124102081 (150 мм)	Защитная прокладка для Mirlon Total® 8254000101 (1 ум/лн) 8254000501 (5 ум/лн)	Novastar® (100 шт) FG6CH099xx (150 мм)
							
				Желтый рельефный поролон (2 шт) 7993415021 (150 мм)	Диск Polarshine Pro из овчины (2 шт) 7991500211 (150 мм) 7991800211 (180 мм)	Диск из крученой шерстяной нити (2 шт) 7990155111 (150 мм) 7990185111 (180 мм)	Abralon® J3 (20 шт) 8M0299xx (150 мм)
							Abranet® Ace (50 шт) AC241050xx (150 мм)

Рекомендации по шлифованию искусственного камня

Последовательность Операция	1 Шлифование (Опционально)	2 Шлифование	3 Шлифование / Матирование	4 Подготовка к полировке
Матовая поверхность (Satin)	ИЛИ  Novastar® или Abranet® Ace зерно 80 ⇨ 120	ИЛИ  Novastar® или Abranet® Ace зерно 180 ⇨ 240 ⇨ 320	Опциональный шаг  ИЛИ  Mirlon Total® VF 360, 115x230 мм или Ø150 мм + защитная прокладка	 Abralon® J3 зерно 360
Полуглянец (Semigloss)	ИЛИ  Novastar® или Abranet® Ace зерно 80 ⇨ 120	ИЛИ  Novastar® или Abranet® Ace зерно 180 ⇨ 240 ⇨ 320 ⇨ 400 ⇨ 500	ИЛИ  ИЛИ  Mirlon Total® XF 800, 115x230 мм или Ø150 мм + защитная прокладка	—
Высокий глянец (High-gloss)	ИЛИ  Novastar® или Abranet® Ace зерно 80 ⇨ 120	ИЛИ  Novastar® или Abranet® Ace зерно 180 ⇨ 240 ⇨ 320 ⇨ 400 ⇨ 500	 Abranet® Ace зерно 800	 Abralon® J3 зерно 1000 ⇨ 2000

Рекомендации по полировке искусственного камня

1 Грубая полировка	2 Тонкая полировка
 ИЛИ  + Полировальный диск из крученой шерстяной нити + Полировальная машинка PS 1524 (Обороты 800-1200)	 +  + Полировальный диск из овчины PRO + Полировальная машинка PS 1524 (Обороты 800-1500)
	ИЛИ  ИЛИ  +  + Желтый рельефный поролоновый диск + Полировальная машинка PS 1524 (Обороты 1000-2000)

Универсальный набор Mirka для полировки кузова автомобиля

								
Polarshine® 45 7994502511 (250 мл) 7994510111 (1 л)	Polarshine® 20 7992002511 (250 мл) 7992000111 (1 л)	Polarshine® 10 7995002511 (250 мл) 7995010111 (1 л)	Polarshine® 5 7990502511 (250 мл) 7990500111 (1 л)	Диск Polarshine Pro из овчины (2 шт) 7990082111 (80 мм) 7991500211 (150 мм) 7991800211 (180 мм)	Желтый рельефный поролон (2 шт) 7993408521 (85 мм) 7993415021 (150 мм)	Оранжевый рельефный поролон (2 шт) 7993608521 (85 мм) 7993615021 (150 мм)	Черный рельефный поролон (2 шт) 7993108521 (85 мм) 7993115021 (150 мм)	Мягкая салфетка из микроволокна 7991200111 (2 шт)

Рекомендации по полировке меховыми полировальными дисками

Последовательность Операция	1 Удаление риски	2 Повышение блеска	3 При голограммах	Очистка поверхности
Старое покрытие	 +  +  Polarshine® 45 + диск PRO из овчины	 +  Polarshine® 10 + диск PRO из овчины	 + 	
Свежее ЛКП	 +  Polarshine® 10 + диск PRO из овчины	 +  Polarshine® 10 + Желтый рельефный поролон, диск	 +  Polarshine® 5 + Черный рельефный поролон, диск	 Мягкая желтая салфетка из микрофибры

Рекомендации по полировке поролоновыми полировальными дисками

Последовательность Операция	1 Удаление риски	2 Повышение блеска	3 При голограммах	Очистка поверхности
Старое покрытие	 +  +  Polarshine® 45 + Желтый рельефный поролон, диск	 +  Polarshine® 20 + Желтый рельефный поролон, диск	 + 	
Свежее ЛКП	 +  Polarshine® 20 + Оранжевый рельефный поролоновый диск	 +  Polarshine® 5 + Черный рельефный поролон, диск	 Мягкая желтая салфетка из микрофибры	

Рекомендации по восстановлению стекла

Последовательность Операция	1 Шлифование без увлажнения	2 Шлифование без увлажнения	3 Шлифование без увлажнения	4 Полировка
Боковое и заднее стекло автомобиля	Abralon® 360 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	Abralon® 600 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	Abralon® 1000 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	 Polarshine® E3 + фетровый диск или диск Pukka Pad + полировальная машинка PS1437
Лобовое стекло автомобиля	Из-за риска появления оптической рефракции Mirka не рекомендует шлифовать лобовое стекло			
Закаленное стекло Сектор ремонта и строительства	ИЛИ Abralon® 180 или Abranet® SIC NS P180 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	Abralon® 360 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	Abralon® 600 и затем Abralon® 1000 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	

Общие рекомендации:

- Перед началом работ протрите поверхность жидкостью для чистки стекол, чтобы оценить поверхность.
- После каждого этапа шлифовки тщательно очищайте стекло от продуктов шлифовки.
- Всегда начинайте шлифовку с наиболее тонкого зерна (например, P600-P1000) или просто располируйте царапины. Если тонкое зерно не удаляет царапины, шлифуйте зерном на одну градацию ниже. Это позволит избежать дополнительных шагов шлифования.
- Следите за нагревом стекла, при чрезмерном локальном нагреве давайте время, чтобы стекло остыло.
- Уделяйте шлифованию достаточно времени на каждом этапе. Очень важно тщательно проработать каждый шаг.
- Чем меньше шагов шлифования потребуется для выполнения работы, тем лучше.
- Этап полировки должен занимать больше времени, чем этап шлифования.
- На финальном этапе используйте мягкую салфетку из микрофибры и жидкость для чистки стекол.
- Всегда используйте перчатки и пылезащитную маску.

Ассортимент Mirka для полировки стекла

<p>Abranet® SiC NS 50 шт/уп 50232050xx (Ø 125 мм) 50241050xx (Ø 150 мм)</p>	<p>Шлифовальная подошва для PS 1437 Код: 9190153001</p>	<p>Пылеудаляющий кожух для шлифования Код: 9190152001</p>	<p>Polarshine® E3 7990302511 (250 мл) 7990310111 (1 л)</p>	<p>Полировальный диск из структурированной шерсти "Pukka Pad" (2 шт) 7991700211 (150 мм)</p>
<p>Abralon® (20 шт/уп) 8A203020xx (Ø 77 мм) 8A232020xx (Ø 125 мм) 8A241020xxN (Ø 150 мм)</p>	<p>Полировальный инструмент PS 1437 Код: 8991300111</p>	<p>Мягкая салфетка из микроволокна Код: 7991200111 (2 шт)</p>	<p>Фетровый диск 7996007711 (77 мм, 2 шт/уп) 7996012511 (125 мм, 2 шт/уп) 7996012511RU (125 мм, 1 шт/уп) 7996015011 (150 мм, 2 шт/уп)</p>	

**ООО «Мирка Рус»**

192012, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны,
д. 271 А, офис 1121
Тел. +7 (812) 640-27-77
Факс +7 (812) 633-35-83
sales.ru@mirka.com

www.mirka.ru

Прайс-лист Mirka 2021. Действителен с 1 февраля 2021 г., заменяет все предыдущие.
Изменения и ошибки не исключены. Рисунки имеют общий характер.
Все цены имеют рекомендательный характер. В случае значительного изменения мировых цен на энергоносители и курсов валют ООО «Мирка Рус» оставляет за собой право немедленного внесения соответствующих корректировок цен на продукцию.
Актуальная версия доступна на сайте Mirka.ru в разделе "Скачать"

